

FORMULARIO

DOS



MEDICAMENTOS

PARA USO DOS

HOSPITAES MILITARES



LISBOA

IMPRESA NACIONAL

1908



FORMULARIO

DOS

MEDICAMENTOS

PARA USO DOS

HOSPITAES MILITARES

FORNICATION

MEDICAMENTS

INDUSTRIAL ARTS

FORMULARIO

DOS

MEDICAMENTOS

PARA USO DOS

HOSPITAES MILITARES




LISBOA

IMPRENSA NACIONAL

1907

MEDICAL NOTES



DECRETO

Hei por bem determinar que o presente formulario dos medicamentos para o serviço de saude no exercito, que baixa assignado pelo ministro e secretario d'estado dos negocios da guerra, comece a vigorar d'esde já, ficando derogado o que foi mandado pôr em execução por decreto de 20 de janeiro de 1897.

O mesmo ministro e secretario d'estado assim o tenha entendido e faça executar.

Paço, em 28 de dezembro de 1907.

REI.

Antonio Carlos Coelho de Vasconcellos Porto.

ABREVIATURAS

ag.	agua.	gr.	granulados.
alc.	alcohol.	inf.	infuso.
an.	anesthesico.	inj. hyp. . .	injecção hypodermica.
art. de p. .	artigo de penso.	inj. ur.	injecção urethral.
b.	banho.	ir.	irrigação.
bol.	bolo.	j.	julepo.
cap.	capsula.	lent.	lenticulas.
cat.	cataplasma.	lim.	limonada.
cath.	catheretico.	lin.	linimento.
cig.	cigarro.	lo.	loock.
cly.	clyster.	mac.	macerado.
collod.	collodio.	mis.	mistura.
col.	collutorio.	ol.	oleo.
colly.	collyrio.	per.	perola.
comp.	comprimidos.	pil.	pilula.
coz.	cozimento.	poç.	poção.
d.	diversos.	pom.	pomada.
des.	desinfectantes.	p.	pós.
em.	emulsão.	sup.	suppositorio.
esch.	escharotico.	tin.	tinctura.
esp.	esparadrapo.	traum.	traumaticina.
es.	essencia.	vina.	vinagre.
ex.	extracto.	vin.	vinho.
gar.	gargarejo.	xar.	xarope.
gly.	glycerado, glycereo e glycerina.		

ADVERTENCIAS

I

As substancias activas de cada formula estão, em regra, calculadas para a sua dóse média diaria. — Artigo 104.º do Regulamento geral dos serviços de saude do exercito: «As prescripções pharmaceuticas serão feitas, na visita ordinaria, para as 24 horas que decorrerem até á seguinte; mas, em casos extraordinarios, poderão fazer-se a qualquer hora».

II

As formulas precedidas d'este signal (*), por serem de custo superior ás suas congeneres, só devem usar-se em casos especiaes. Artigo 106.º do Regulamento geral dos serviços de saude do exercito: «Entre os medicamentos que podem ser empregados com igual efficacia, os facultativos deverão escolher os que forem de mais facil aquisição».

III

Deverão ser designadas pelo numero respectivo, seguido da letra B ou L, as formulas de pomadas nas quaes o clinico entenda que convem substituir metade da vaselina, excipiente, por banha ou lanolina.

IV

As tinturas de uso interno podem applicar-se, só ou combinadas, quer em outra formula que lhes sirva de vehiculo, quer ás gottas.

FORMULARIO DOS MEDICAMENTOS

PARA USO DOS

HOSPITAES MILITARES

AGUAS (Para uso externo)

N.º 1

Agua de acido thymico a 4 : 1000 :

Acido thymico dois grammas.
Alcool cincoenta grammas.
Agua distillada, fervida q. b. para quinhentos c. c.

N.º 2

Agua ammonio-mercurial..... quinhentos c. c.

N.º 3

* **Agua aniodolada a 1 : 4000 :**

Aniodol cento vinte e cinco millig.
Agua distillada, fervida quinhentos c. c.

N.º 4

* **Agua aniodolada a 1 : 2000 :**

Aniodol vinte e cinco centigram-
mas.
Agua distillada, fervida quinhentos c. c.

N.º 5

* **Agua aniodolada a 1 : 1000 :**

Aniodol cinco decigrammas.
Agua distillada, fervida quinhentos c. c.

N.º 6

Agua boratada a 5 : 100:

Borato de sodio..... vinte e cinco grammas.
Agua distillada, fervente..... q. b. para quinhentos c. c.

N.º 7

Agua borica fraca a 2 : 100:

Acido borico..... dez grammas.
Agua distillada, fervente..... q. b. para quinhentos c. c.

N.º 8

Agua borica saturada a 4 : 100..... quinhentos c. c.

N.º 9

Agua borica sobre-saturada:

Acido borico..... cincoenta grammas.
Oxydo de magnesio..... sete grammas.
Agua distillada, fervente..... q. b. para quinhentos c. c.

N.º 10

*** Agua de boricina a 10 : 100:**

Boricina..... cincoenta grammas.
Agua distillada, fervida..... q. b. para quinhentos c. c.

N.º 11

Agua de chloreto de zinco a 1 : 1000:

Chloreto de zinco..... cinco decigrammas.
Acido chlorhydrico..... q. b. para dissolver.
Agua distillada, fervida..... q. b. para quinhentos c. c.

N.º 12

Agua de formol a 1 : 2000:

Formol..... vinte e cinco centigrammas.
Agua distillada, fervida..... quinhentos c. c.

N.º 13

Agua de formol a 1 : 1000:

Formol..... cinco decigrammas.
Agua distillada, fervida..... quinhentos c. c.

N.º 14

Agua de lysol a 5 : 1000:

Lysol dois e meio grammas.
Agua distillada, fervida q. b. para quinhentos c. c.

N.º 15

Agua de lysol a 10 : 1000:

Lysol cinco grammas.
Agua distillada, fervida q. b. para quinhentos c. c.

N.º 16

Agua de microcidina a 4 : 1000:

Microcidina dois grammas.
Agua distillada, fervida q. b. para quinhentos c. c.

N.º 17

Agua oxygenada a 10 volumes..... seiscentos c. c.

Em garrafa apropriada.

N.º 18

Agua de per-manganato de potassio a

1 : 1000:

Per-manganato de potassio..... cinco decigrammas.
Agua distillada, fervida quinhentos c. c.

N.º 19

Agua phenica a 1 : 100:

Acido phenico..... cinco grammas.
Agua distillada, fervida q. b. para quinhentos c. c.

N.º 20

Agua phenica a 2,5 : 100:

Acido phenico doze e meio grammas.
Agua distillada, fervida q. b. para quinhentos c. c.

N.º 21

Agua phenica a 5 : 100:

Acido phenico vinte e cinco grammas.
Agua distillada, fervida q. b. para quinhentos c. c.

N.º 22

Agua picrica a 1 : 100:

- Acido picrico..... cinco grammas.
 Agua distillada, fervida q. b. para quinhentos c. c.

N.º 23

Agua de resorcina a 3 : 100:

- Resorcina..... quinze grammas.
 Agua distillada, fervida q. b. para quinhentos c. c.

N.º 24

Agua salicylica a 1 : 1000:

- Acido salicylico..... cinco decigrammas.
 Agua distillada, fervente quinhentos c. c.

N.º 25

Agua saturnina..... quinhentos c. c.

N.º 26

Agua de sub-acetato de chumbo, aluminada:

- Alumen crystallizado..... cinco grammas.
 Solutio de sub-acetato de chumbo... vinte e cinco grammas.
 Agua distillada, fervida q. b. para quinhentos c. c.

N.º 27

Agua de sublimado corrosivo a 1 : 1000:

- Sublimado corrosivo cinco decigrammas.
 Chloreto de sodio cinco decigrammas.
 Agua distillada, fervida q. b. para quinhentos c. c.
Dissolva e core de vermelho.

N.º 28

Agua de sulfato de zinco, composta:

- Sulfato de cobre dois grammas.
 Sulfato de zinco..... sete grammas.
 Açafrão em pó..... cinco decigrammas.
 Agua camphorada á saturação e filtrada q. b. para quinhentos c. c.
É a agua de Alibur.

AGUAS (Para uso interno)

N.º 29

Agua albuminada..... quinhentos c. c.

N.º 30

Agua de alcatrão quinhentos c. c.

N.º 31

Agua de cal..... cem c. c.

N.º 32

Agua chloroformada a 0,05 : 100:

Chloroformio puro..... cinco centigrammas.

Agua distillada, fervida..... cem c. c.

Dissolva agitando demoradamente.

N.º 33

Agua de flores de laranjeira..... cem c. c.

N.º 34

Agua lithiada gazosa :

Carbonato de lithio..... vinte e cinco centigrammas.

Bi-carbonato de sodio..... vinte e cinco centigrammas.

Agua carbonica..... trezentos c. c.

N.º 35

Agua naphtolada a 1 : 5000 :Naphtol β um decigramma.

Agua distillada alcoolisada..... quinhentos c. c.

ALCOOES

N.º 36

* Alcool a 65°..... cincoenta grammas.

N.º 37

* Alcool a 90º..... cinquenta grammas.

ANESTHESICOS

N.º 38

Brometo de ethyla..... vinte grammas.

N.º 39

* Chloreto de ethyla..... vinte grammas.
Em tubo apropriado.

N.º 40

Chloroformio chimicamente puro..... trinta grammas.
Em frasco fechado á lampada.

N.º 41

Ether sulfurico puro..... vinte grammas.

ARTIGOS DE PENSO

N.º 42

Algodão hydrophilo..... cem grammas.
Em pacote.

N.º 43

Algodão phenico..... cem grammas.
Em pacote.

N.º 44

Caoutchouc laminado..... meio metro.

N.º 45

Catgut n.º 0, esterilizado..... um frasco.

N.º 46

Catgut n.º 1, esterilizado..... um frasco.

N.º 47

Catgut n.º 2, esterilizado..... um frasco.

N.º 48

Catgut n.º 3, esterilizado..... um frasco.

N.º 49

Catgut n.º 5, esterilizado..... um frasco.

N.º 50

Crina de Florença..... quinze gr. (uma meada)

N.º 51

Dreno de caoutchouc de 0^m,005 de grossura..... dois decímetros.

N.º 52

Dreno de caoutchouc de 0^m,010 de grossura..... dois decímetros.

N.º 53

Dreno de caoutchouc de 0^m,015 de grossura..... dois decímetros.

N.º 54

Fio de prata de 0^m,0012 de grossura meio metro.

N.º 55

Fio de prata de 0^m,0066 de grossura meio metro.

N.º 56

Gaze hydrophila cinco metros.

Em pacote.

N.º 57

- * Gaze iodoformada..... um metro.
Em pacote.

N.º 58

- * Gaze phenicada..... um metro.
Em pacote.

N.º 59

- Ligadura de gaze de 0^m,05 por 5 metros, uma.

N.º 60

- Ligadura de gaze de 0^m,10 por 5 metros, uma.

N.º 61

- Ligadura de gaze de 0^m,15 por 5 metros, uma.

N.º 62

- Seda entrançada n.º 0..... dois grammas (uma carta).

N.º 63

- Seda entrançada n.º 1..... dois grammas (uma carta).

N.º 64

- Seda entrançada n.º 2..... dois grammas (uma carta).

N.º 65

- Seda entrançada n.º 3..... dois grammas (uma carta).

N.º 66

- Seda entrançada n.º 4..... dois grammas (uma carta)

N.º 67

- Seda entrançada n.º 5..... dois grammas (uma carta)

N.º 68

- Seda entrançada n.º 8..... dois grammas (uma carta)

BANHOS GERAES

N.º 69

Banho alcalino :

Carbonato de sodio em pó grosso ... duzentos grammas.

Agua dois mil grammas.

Dissolva, e dilua em banho geral.

N.º 70

Banho alcalino arsenical:

Arseniato de sodio cinco grammas.

Bi-carbonato de sodio..... cento e cincoenta grammas.

Agua dois mil e quinhentos grammas.

Dissolva, e dilua em banho geral.

N.º 71

Banho de chloreto mercurico:

Chloreto mercurico dez grammas.

Alcool a 90º..... quarenta grammas.

Agua novecentos e cinquenta grammas.

Dissolva, e dilua em banho geral.

N.º 72

Banho de gelatina:

Gelatina branca..... quinhentos grammas.

Agua cinco mil grammas.

Deixe amollecere em agua fria, uma hora, dissolva em agua quente e dilua em banho geral.

N.º 73

Banho de sêneas:

Sêneas seiscentos grammas.

Agua seis mil grammas.

Ferva durante quinze minutos, cõe com expressão e dilua em banho geral.

N.º 74

Banho sulfuroso:

Soluto de potassa sulfurada cem grammas.

Dilua em banho geral.

N.º 75

Banho sulfuroso, chloretado:

Mono-sulfureto de sodio cento e cincoenta grammas.

Chloreto de sodio cento e cincoenta grammas.

Carbonato de sodio secco trinta grammas.

Agua dois mil e quinhentos grammas.

Dilua em banho geral.

Baréges artificial.

BANHOS PARCIAES

N.º 76

Banho alcalino:

Carbonato de potassio cem grammas.

Agua mil grammas.

Dissolva e dilua em banho parcial.

N.º 77

Banho de especies aromaticas:

Infuso de especies aromaticas dois mil grammas.

Dilua em banho parcial.

N.º 78

Banho de mostarda:

Farinha de mostarda cem grammas.

Para banho parcial.

N.º 79

Banho sulfuroso:

Soluto de potassa sulfurada vinte e cinco grammas.

Dilua em banho parcial.

BOLOS

N.º 80

Bolo de terebinthina copaiba, composto:

Terebinthina copaiba..... seis grammas.
Cubebas em pó..... quinze grammas.
Essencia de sandalo..... dois grammas.
Carbonato de magnesio q. b.

*Para seis bôlos.***CAPSULAS E PEROLAS**

N.º 81

* Capsulas de arheol (0^{gr},20)..... n.º seis.

N.º 82

* Capsulas de arhovina (0^{gr},25)..... n.º tres.

N.º 83

Capsulas de camphora mono-bromada (0^{gr},20) n.º tres.

N.º 84

* Capsulas de carbonato de guaiacol (Duotal)
(0^{gr},10)..... n.º tres.

N.º 85

* Capsulas de creosotal (0^{gr},50)..... n.º tres.

N.º 86

Capsulas de essencia de sandalo (0^{gr},25). n.º seis.

N.º 87

Capsulas de essencia de terebinthina
(0^{gr},20)..... n.º seis.

N.º 88

* Capsulas de eucalyptol (0^{gr},10) n.º tres.

N.º 89

* Capsulas de extracto de cubebas (0^{gr},50) n.º seis.

N.º 90

* Capsulas de oleo de ricino..... (4^{gr}) n.º tres.

N.º 91

* Capsulas de phosphito de guaiacol (0^{gr},10) n.º tres.

N.º 92

Capsulas de terebinthina copaiba (0^{gr},50) n.º tres.

N.º 93

* Capsulas de terpinol (0^{gr},10)..... n.º tres.

N.º 94

Perolas de ether amyl-valerianico (0^{gr},10) n.º tres.

N.º 95

Perolas de ether puro (0^{gr},20) n.º tres.

CATAPLASMAS

N.º 96

Cataplasma aluminosa (das necessidades) cem grammas.

N.º 97

Cataplasma de amido..... cem grammas.

N.º 98

Cataplasma de arroz..... cem grammas.

N.º 99

Cataplasma de farinha de mandioca (americana) cem grammas.

N.º 100

Cataplasma de linhaça cem grammas.

N.º 101

Cataplasma de linhaça, laudanizada:

Cataplasma de linhaça noventa e nove grammas.

Vinho de opio, composto um gramma.

N.º 102

Cataplasma maturativa cem grammas.

N.º 103

Cataplasma de mostarda cem grammas.

N.º 104

Cataplasma de quina com camphora cem grammas.

N.º 105

Cataplasma saturnina cem grammas.

N.º 106

Sinapismos n.º dois.

Systema Rigollot.

CATHERETICOS E ESCHAROTICOS

N.º 107

Acido azotico cinco grammas.

N.º 108

Acido chromico cinco grammas.
Agua cinco grammas.

N.º 109

Azotato de prata fundido dois grammas.
Em lapis.

N.º 110

Chloreto antimonioso liquido cinco grammas.
 (Manteiga de antimonio).

N.º 111

Pó de cal e potassa cinco grammas.
 (Caustico de Vienna).

N.º 112

Pó de sabina, composto:
 Sulfato de aluminio e potassio, anhydro, tres grammas.
 Sabina em pó tres grammas.

N.º 113

Soluto de azotato mercurico cinco grammas.
 (Nitrato acido de mercurio).

N.º 114

Soluto de chloreto ferrico cinco grammas.

CIGARROS

N.º 115

Cigarro de estramonio:
 Estramonio, miudamente cortado.... dois grammas.
Em papel apropriado.

CLYSTERES — ENTEROCLYSMOS

N.º 116

* Clyster de acido tannico:

Acido tannico..... quatro grammas.
Agua distillada, fervida..... q. b. para mil c. c.

N.º 117

* Clyster de acido tannico, laudanizado:

Acido tannico um gramma.
Vinho de opio, composto um gramma.
Cozimento de ratania q. b. para duzentos e cin-
coenta c. c.

N.º 118

Clyster de assafetida:

Assafetida em pó dois grammas.
Camphora em pó..... um gramma.
Gemma de ovo dez grammas.
Infuso de macella q. b. para duzentos e cin-
coenta c. c.

N.º 119

Clyster de azeite:

Azeite fervido quinhentos c. c.

N.º 120

Clyster de azotato de prata:

Azotato de prata..... dez centigrammas.
Agua distillada, fervida q. b. para duzentos e cin-
coenta c. c.

N.º 121

Clyster de azul de methylena:

Azul de methylena dois decigrammas.
Agua fervida mil c. c.

N.º 122

* Clyster de benzoato de bismutho, laudanizado :

Benzoato de bismutho..... dez grammas.
 Vinho de opio, composto..... dez gottas.
 Infuso de sementes de linho a 2:100 q. b. para mil c. c.

N.º 123

Clyster de borato de sodio :

Borato de sodio..... dez grammas.
 Agua fervida..... q. b. para mil c. c.

N.º 124

Clyster de borato de sodio, naphtolado :

Borato de sodio..... cinco grammas.
 Naphtol β quinze centigrammas.
 Agua fervida q. b. para mil c. c.

N.º 125

Clyster de chloreto de sodio e azeite :

Chloreto de sodio quinze grammas.
 Azeite quinze grammas.
 Agua fervida q. b. para quinhentos c. c.

N.º 126

* Clyster de chlorhydrato de quinina, laudanizado :

Chlorhydrato neutro de quinina..... um gramma.
 Vinho de opio, composto..... cinco decigrammas.
 Agua distillada, fervida q. b. para cem c. c.

N.º 127

* Clyster de citrato de prata :

Citrato de prata (itrol) vinte e cinco centigrammas.
 Agua distillada, fervida mil c. c.

N.º 128

Clyster de electuario de senne, composto :

Electuario de senne	quinze grammas.
Sulfato de magnesia	quinze grammas.
Assafetida em pó.....	dois grammas.
Agua fervida	q. b. para duzentos e cin- coenta c. c.

N.º 129

**Clyster de extracto de ratania (1.ª for-
mula):**

Extracto de ratania, molle.....	cinco grammas.
Agua fervida	q. b. para mil c. c.

N.º 130

**Clyster de extracto de ratania (2.ª for-
mula):**

Extracto de ratania, molle.....	dois grammas.
Agua fervida	q. b. para duzentos e cin- coenta c. c.

N.º 131

*** Clyster de peptona, composto :**

Peptona secca	dez grammas.
Bi-carbonato de sodio.....	dez centigrammas.
Vinho de opio, composto.....	dois decigrammas.
Gemma de ovo	dez grammas.
Leite fervido	q. b. para cem c. c.

N.º 132

Clyster de per-manganato de potassio:

Per-manganato de potassio.....	dois decigrammas.
Agua distillada, fervida	mil c. c.

N.º 133

Clyster de soluto de chloreto ferrico:

Soluto de chloreto ferrico	cinco grammas.
Agua fervida	q. b. para mil c. c.

N. 134

Clyster de sub-acetato de chumbo:

Soluto de sub-acetato de chumbo (extracto de saturno) tres grammas.
 Agua fervida q. b. para mil c. c.

N.º 135

Clyster de sulfato de zinco:

Sulfato de zinco cinco decigrammas.
 Agua fervida mil c. c.

N.º 136

Clyster de tinctura de iodo (1.ª formula):

Tinctura de iodo dois grammas.
 Iodeto de potassio cinco decigrammas.
 Agua distillada, fervida q. b. para mil c. c.

N.º 137

Clyster de tinctura de iodo (2.ª formula):

Tinctura de iodo dois grammas.
 Iodeto de potassio cinco decigrammas.
 Agua distillada, fervida q. b. para duzentos e cincoenta c. c.

N.º 138

*** Clyster de valerato de quinina:**

Valerato de quinina cinco decigrammas.
 Infuso de valeriana cem c. c.

N.º 139

Clyster de vinho de opio, composto (1.ª formula):

Vinho de opio, composto cinco decigrammas.
 Cozimento de amido mil c. c.

N.º 140

Clyster de vinho de opio, composto (2.ª formula):

Vinho de opio, composto cinco decigrammas.
 Cozimento de amido cem c. c.

COLLODIOS

N.º 141

Collodio elastico dez grammas.

N.º 142

Collodio elastico, composto :

Acido acetico..... um gramma.
Acido lactico um gramma.
Acido salicylico..... um gramma.
Collodio elastico dez grammas.

COLLUTORIOS

N.º 143

Collutorio de acido chlorhydrico :

Acido chlorhydrico dois grammas.
Glycerina neutra..... dezoito grammas.

N.º 144

Collutorio de acido phenico, e per-chloreto
de ferro :

Acido phenico um gramma.
Per-chloreto de ferro dois grammas.
Glycerina neutra..... dezesete grammas.

N.º 145

Collutorio de acido salicylico :

Acido salicylico..... cinco decigrammas.
Alcool a 90º..... um gramma.
Glycerina neutra..... dezenove grammas.

N.º 146

Collutorio de acido tannico :

Acido tannico..... quatro grammas.
Glycerina neutra..... dezeses grammas.

N.º 147

Collutorio de borato de sodio :

Borato de sodio..... quatro grammas.
Glycerina neutra..... dezeseis grammas.

N.º 148

Collutorio de borato de sodio e cocaína :

Borato de sodio..... quatro grammas.
Chlorhydrato de cocaína..... dois decigrammas.
Glycerina neutra..... dezeseis grammas.

N.º 149

Collutorio de chlorato de potassio :

Chlorato de potassio..... quatro grammas.
Mellito de rosas..... dezeseis grammas.

N.º 150

Collutorio de menthol :

Menthol..... um gramma.
Glycerina neutra..... dezenove grammas.

N.º 151

Collutorio de resorcina :

Resorcina..... dois grammas.
Glycerina neutra..... dezoito grammas.

N.º 152

Collutorio de sulfato de aluminio e de potassio :

Sulfato d'aluminio e de potassio..... quatro grammas.
Glycerina neutra..... dezeseis grammas.

N.º 153

Collutorio de tintura de iodo :

Tintura de iodo..... cinco grammas.
Glycerina neutra..... quinze grammas.

COLLYRIOS

N.º 154

Collyrio de azotato de prata (1.ª formula):

Azotato de prata..... dois centigrammas.
Agua distillada, fervida..... dez c. c.

N.º 155

Collyrio de azotato de prata (2.ª formula):

Azotato de prata..... cinco centigrammas.
Agua distillada, fervida..... dez c. c.

N.º 156

Collyrio de azotato de prata (3.ª formula):

Azotato de prata..... dez centigrammas.
Agua distillada, fervida..... dez c. c.

N.º 157

Collyrio de chloreto de sodio:

Chloreto de sodio..... trinta grammas.
Agua distillada, fervida..... q. b. para cem c. c.

N.º 158

Collyrio de chlorhydrato de cocaina:

Chlorhydrato de cocaina..... quarenta centigrammas.
Agua distillada, fervida..... dez c. c.

N.º 159

Collyrio de collargol:

Collargol..... um gramma.
Agua distillada, fervida..... q. b. para dez c. c.

N.º 160

Collyrio de estovaína:

Estovaína..... quarenta centigrammas.
Agua distillada, fervida..... dez c. c.

N.º 161

Collyrio de iodeto de potassio, iodado:

Iodeto de potassio..... vinte e cinco centigrammas.
Iodo..... um centigramma.
Agua distillada, fervida..... dez c. c.

N.º 162

Collyrio de salicylato de eserina:

Salicylato de eserina..... cinco centigrammas.
Agua distillada, fervida..... dez c. c.

N.º 163

Collyrio de sulfato de atropina:

Sulfato de atropina..... cinco centigrammas.
Agua distillada, fervida..... dez c. c.

N.º 164

Collyrio de sulfato de atropina e cocaina:

Sulfato de atropina..... dez centigrammas.
Chlorhydrato de cocaina..... vinte centigrammas.
Agua distillada, fervida..... dez c. c.

N.º 165

Collyrio de sulfato de cobre:

Sulfato de cobre..... cinco centigrammas.
Agua distillada, fervida..... dez c. c.

N.º 166

Collyrio de sulfato de duboisina:

Sulfato de duboisina..... cinco centigrammas.
Agua distillada, fervida..... dez c. c.

N.º 167

Collyrio de sulfato de zinco:

Sulfato de zinco..... cinco centigrammas.
Agua distillada, fervida..... dez c. c.

N.º 168

Collyrio de sulfato de zinco, opiado:

- Sulfato de zinco..... cinco centigrammas.
Tinctura d'opio..... dois decigrammas.
Água distillada, fervida dez c. c.

COLLYRIOS SECCOS E PASTOSOS

N.º 169

Collyrio de azotato de prata, mitigado:

- Azotato de prata..... dois grammas.
Azotato de potassio..... quatro grammas.
 Molde em fórma de lapis.

N.º 170

Collyrio de chloreto mercurioso:

- Chloreto mercurioso amorpho..... cinco grammas.

N.º 171

Collyrio de iodoformio:

- Iodoformio porphyrizado..... cinco decigrammas.
Vaselina Lancelot..... dez grammas.

N.º 172

Collyrio de oxydo mercurico amarello:

- Oxydo mercurico amarello..... dez centigrammas.
Vaselina Lancelot..... dez grammas.

N.º 173

Collyrio de oxydo mercurico:

- Oxydo mercurico em pó fino cinco centigrammas.
Vaselina Lancelot dez grammas.

N.º 174

Collyrio de oxydo mercurico, composto:

- Pomada d'oxydo mercurico, composta..... dez grammas.

N.º 175

Collyrio de vaselina:

Vaselina Lancellot dez grammas.

COZIMENTOS

N.º 176

Cozimento de althea quatrocentos c. c.

N.º 177

Cozimento de cevadinha com senne quatrocentos c. c.
(Cozimento peitoral solutivo).

N.º 178

Cozimento de dormideiras..... quatrocentos c. c.

N.º 179

Cozimento das espécies das raízes, composto:

Azotato de potassio..... dois grammas.

Azotato de potassio.....	dois grammas.
Assucar granuloso.....	trinta grammas.

Assucar granuloso..... trinta grammas.
Cozimento das especies das raizes... q. b. para quatrocentos
c. c.

N.º 180

Cozimento de folhas de morangueiro, grama e parietaria, composto:

Acetato de potassio..... dez grammas.

Oxymel de scilla dez grammas.

Oxymel de sena dez grammas.
Assucar granuloso trinta grammas.

Cozimento de folhas de morangueiro,
grama e parietaria q. b. para quatrocentos
c. c.

N.^o 181

Cozimento de ipecacuanha, composto :

Ipecacuanha contusa..... dois grammas.

Agua..... cento e cincoenta c. c.

Ferva até reduzir a oitenta c. c. e

junte:

Tinctura de canella..... dois grammas.

Xarope de opio..... q. b. para cem c. c.

N.º 182

Cozimento de quina duzentos c. c.

N.º 183

Cozimento de quina, composto duzentos c. c.

N.º 184

Cozimento de scilla e polygala, composto:

Scilla um grar ma.
 Bagas de zimbro..... quinze grammas.
 Polygala dez grammas.
 Agua..... quinhentos c. c.
 Ferva até ficar em metade, e ajunte depois
 de frio:
 Ether acetico..... dez grammas.
 Assucar granuloso trinta grammas.

EMULSÕES

N.º 185

Emulsão de sementes de cucurbita cem grammas.

ESPARADRAPOS

N.º 186

Esparadrappo de cantharidas camphorado, um escudete de $\frac{1}{16}$.

N.º 187

Esparadrappo de cantharidas camphorado, um escudete de $\frac{1}{8}$.

N.º 188

Esparadrappo de cantharidas camphorado, um escudete de $\frac{1}{4}$.

N.º 189

Esparadrappo de chumbo composto vinte grammas.

N.º 190

Esparadrapo mercurial de Vigo..... um escudete de $\frac{1}{16}$.

N.º 191

Esparadrapo vermelho de Vidal:

Minio dezeseis decigrammas.
 Cinabrio um gramma.
 Unguento diachylão..... dezeseite grammas e quatro decigrammas.

N.º 192

Papeis epispasticos n.º 2.

ESSENCIAS

N.º 193

Essencia de terebinthina..... dez grammas.

N.º 194

* Salicylato de methyla (essencia de Wintergreen)..... dez grammas.

EXTRACTOS FLUIDOS

N.º 195

Extracto fluido de coca..... dois grammas.

N.º 196

Extracto fluido de cravagem de centeio, um gramma.

N.º 197

Extracto fluido de hamamelis..... um gramma.

N.º 198

Extracto fluido de hydrastis canadensis.. tres grammas.

N.º 199

Extracto fluido de kola..... um gramma.

GARGAREJOS

N.º 200

**Gargarejo de acido salicylico e borato
de sodio:**

Acido salicylico..... dois grammas.
Borato de sodio..... dez grammas.
Agua distillada, fervida..... q. b. para quatrocentos
c. c.

N.º 201

Gargarejo de acido thymico:

Acido thymico..... quatro decigrammas.
Alcool a 90º..... quatro grammas.
Agua distillada, fervida..... q. b. para quatrocentos
c. c.

N.º 202

Gargarejo de acidos thymico e benzoico:

Acido thymico..... cinco decigrammas.
Acido benzoico..... um gramma.
Infuso de eucalypto..... q. b. para quatrocentos
c. c.

N.º 203

**Gargarejo de borato de sodio e mellito de
rosas:**

Borato de sodio em pó..... dez grammas.
Mellito de rosas..... trinta grammas.
Agua distillada, fervida..... q. b. para quatrocentos
c. c.

N.º 204

Gargarejo de chlorato de potassio:

Chlorato de potassio..... dez grammas.
Agua distillada, fervida..... q. b. para quatrocentos
c. c.

N.º 205

Gargarejo de chloreto mercurico:

Chloreto mercurico dois decigrammas.
 Agua distillada, fervida quatrocentos c. c.

N.º 206

Gargarejo de cochlearia e quina:

Espirito de cochlearia dez grammas.
 Cozimento de quina q. b. para quatrocentos
 c. c.

N.º 207

Gargarejo de hypo-sulfito de sodio e mellito de rosas:

Hypo-sulfito de sodio vinte grammas.
 Mellito de rosas sessenta grammas.
 Agua distillada, fervida q. b. para quatrocentos
 c. c.

N.º 208

Gargarejo de sulfato de aluminio e de potassio e mellito de rosas:

Sulfato d'aluminio e de potassio dez grammas.
 Mellito de rosas trinta grammas.
 Agua distillada, fervida q. b. para quatrocentos
 c. c.

GLYCERADOS, GLYCEREOS, GLYCERINA

N.º 209

Glycerado de acido borico vinte grammas.

N.º 210

Glycerado de acido salicylico e acido tartrico:

Acido salicylico cinco decigrammas.
 Acido tartrico cinco decigrammas.
 Glycerado commum dezenove grammas.

N.º 211

Glycerado de acido salicylico e sub-azotato de bismutho:

Acido salicylico.....	vinte centigrammas.
Sub-azotato de bismutho.....	dois grammas.
Oxydo de zinco.....	dois grammas.
Glycerado commum.....	dezeseis grammas.

N.º 212

Glycerado de alcatrão vinte grammas.

N.º 213

Glycerado de chloreto mercurioso:

Chloreto mercurioso.....	quatro grammas.
Glycerado commum.....	dezeseis grammas.

N.º 214

Glycerado de chloreto mercurioso, composto:

Chloreto mercurioso.....	dois grammas.
Sub-azotato de bismutho.....	dois grammas.
Oxydo de zinco.....	dois grammas.
Glycerado commum.....	quatorze grammas.

N.º 215

*** Glycerado de dermatol:**

Dermatol.....	dois grammas.
Glycerado commum.....	dezoito grammas.

N.º 216

Glycerado de enxofre..... vinte grammas.

N.º 217

Glycerado de mercurio doce salicylado:

Acido salicylico.....	cinco decigrammas.
Mercurio doce.....	dois grammas.
Extracto de opio.....	um decigramma.
Glycerado commum.....	dezoito grammas.

N.º 218

Glycerado de oxydo de zinco..... vinte grammas.

N.º 219

Glycerado de sub-azotato de bismutho... vinte grammas.

N.º 220

Glycereo de acido phenico..... vinte grammas.

N.º 221

Glycereo de acido tannico..... vinte grammas.

N.º 222

Glycereo de ichtyol:

Ichtyol..... um gramma.

Glycerina neutra..... dezesove grammas.

N.º 223

Glycereo de oleo de cade e extracto de quillaia:

Oleo de cade..... tres grammas.

Extracto fluido de quillaia um gramma.

Glycerina neutra..... dezeseis grammas.

N.º 224

Glycereo de oleo de cade salicylado:

Oleo de cade..... tres grammas.

Acido salicylico sessenta e cinco centigrammas.

Extracto fluido de quillaia um gramma.

Glycerina neutra..... dezeseis grammas.

N.º 225

Glycereo de sub-acetato de chumbo..... vinte grammas.

N.º 226

Glycerina iodoformada:

Iodoformio dois grammas.
 Glycerina neutra dezoito grammas.

N.º 227

Glycerina neutra vinte grammas.

GRANULADOS

N.º 228

*** Kola granulada:**

Extracto fluido de kola, tres grammas.
 Assucar em pó quinze grammas.

N.º 229

*** Lecithina granulada:**

Lecithina quinze centigrammas.
 Assucar quinze grammas.
 Alcool a 90º q. b.

INFUSOS

N.º 230

Infuso de adonis vernalis a 2:100 duzentos c. c.

N.º 231

Infuso de borragem, adoçado:

Assucar vinte grammas.
 Infuso de borragem q. b. para duzentos c. m.

N.º 232

Infuso de couso:

Couso quinze grammas.
 Agua fervente duzentos c. c.
 Não cõe.

N.º 233

Infuso de dedaleira cem c. c.

N.º 234

Infuso de estylettes seccos de milho :

Assucar trinta grammas.

Infuso de estylettes seccos de milho. q. b. para quinhentos c. c.

N.º 235

Infuso de folhas de eucalypto a 2 0/0.... quatrocentos c. c.

N.º 236

Infuso de folhas de laranjeira azeda.. quatrocentos c. c.

N.º 237

Infuso de genciana, composto :

Infuso de genciana a 3 0/0..... tresentos c. c.

Gottas amargas de Baumé..... seis gottas.

N.º 238

Infuso de linhaça a 3 0/0..... quinhentos c. c.

N.º 239

Infuso de senne, composto duzentos c. c.

N.º 240

Infuso de uva ursina a 2:100 tresentos c. c.**INJEÇÕES HYPODERMICAS, INTRA-MUSCULARES
E SEROTHERAPICAS**

N.º 241

Injecção hypodermica de arrhenal (methyl-**arsinato de sodio)..... uma ampola esterilisada de
um c. c.**Arrhenal (methylarsinato de sodio).. vinte e cinco centigram-
mas.

Agua distillada, fervida..... q. b. para dez c. c.

Cada centimetro cubico contem vinte e cinco milligrammas de ar-
rhenal.

N.º 242

Injecção hypodermica de atoxyl..... uma ampola esterilisada de
dois e meio c. c.
Atoxyl..... vinte e cinco centigrammas.
Agua distillada, fervida..... q. b. para vinte e cinco c. c.
Cada centimetro cubico contem um centigramma de atoxyl.

N.º 243

**Injecção hypodermica de bi-chlorhydrato
de quinina**..... uma ampola esterilisada de
um c. c.
Bi-chlorhydrato de quinina..... cinco grammas.
Agua distillada, fervida..... q. b. para dez c. c.
Cada centimetro cubico contém cinco decigrammas de bi-chlorhy-
drato de quinina.

N.º 244

**Injecção hypodermica de cacodylato de
guaiacol**..... uma ampola esterilisada de
um c. c.
Cacodylato de guaiacol..... um gramma.
Azeite virgem lavado pelo alcool e es-
terilizado..... q. b. para dez c. c.
Cada centimetro cubico contém um decigramma de cacodylato de
guaiacol.

N.º 245

**Injecção hypodermica de cacodylato iodo-
hydrargyrico**..... uma ampola esterilisada de
um c. c.
Bi-iodeto de hydrargyrio..... quarenta e cinco milligram-
mas.
Cacodylato de sodio..... quarenta centigrammas.
Iodeto de sodio..... vinte centigrammas.
Agua distillada, fervida..... q. b. para dez c. c.
Cada centimetro cubico contém quarenta e cinco decimilligrammas de
bi-iodeto, quarenta milligrammas de cacodylato e vinte milligram-
mas de iodeto de sodio.

N.º 246

Injecção hypodermica de cacodylato de so-

dio..... uma ampola esterilisada de
um c. c.

Cacodylato de sodio..... cinco decigrammas.

Agua distillada, fervida..... q. b. para dez c. c.

Cada centimetro cubico contém cinco centigrammas de cacodylato de sodio.

N.º 247

Injecção hypodermica de cafeina uma ampola esterilisada de
um c. c.

Cafeina..... dois e meio grammas.

Benzoato de sodio..... tres grammas.

Agua distillada, fervida..... q. b. para dez c. c.

Cada centimetro cubico contém vinte e cinco centigrammas de cafeina e tres decigrammas de benzoato de sodio.

N.º 248

Injecção hypodermica de camphora..... uma ampola esterilisada de
um c. c.

Camphora..... um gramma

Azeite virgem lavado pelo alcool e es-
terilizado q. b. para dez c. c.

Cada centimetro cubico contém um decigramma de camphora.

N.º 249

Injecção hypodermica de chlorhydrato de

apomorphina uma ampola esterilisada de
um c. c.

Chlorhydrato de apomorphina dez centigrammas.

Agua distillada, fervida..... q. b. para dez c. c.

Acido chlorhydrico q. b.

Cada centimetro cubico contém dez milligrammas de chlorhydrato de apomorphina.

N.º 250

Injecção hypodermica de chlorhydrato de cocaína..... uma ampola esterilisada de um c. c.
 Chlorhydrato de cocaína dez centigrammas.
 Agua distillada, fervida q. b. para dez c. c.
 Cada centimetro cubico contém um centigramma de chlorhydrato de cocaína.

N.º 251

Injecção hypodermica de chlorhydrato de morphina uma ampola esterilisada de um c. c.
 Chlorhydrato de morphina dez centigrammas.
 Agua distillada, fervida q. b. para dez c. c.
 Cada centimetro cubico contém um centigramma de chlorhydrato de morphina.

N.º 252

Injecção hypodermica de chlorhydrato de morphina e sulfato de atropina..... uma ampola esterilisada de um c. c.
 Chlorhydrato de morphina cinco centigrammas.
 Sulfato de atropina cinco milligrammas.
 Agua distillada, fervida q. b. para dez c. c.
 Cada centimetro cubico contém cinco milligrammas de chlorhydrato de morphina e cinco decimilligrammas de sulfato de atropina.

N.º 253

Injecção hypodermica de ergotino uma ampola esterilisada de um c. c.
 Cada centimetro cubico contém um decigramma de ergotino.

N.º 254

Injecção hypodermica de estovaína..... uma ampola esterilisada de um c. c.
 Estovaína dez centigrammas.
 Agua distillada, fervida dez c. c.
 Cada centimetro cubico contém um centigramma de estovaína.

N.º 255

- Injecção hypodermica de eucalyptol**..... uma ampola esterilisada de
um c. c.
Eucalyptol dois grammas.
Azeite virgem, lavado pelo alcool e es-
terilizado..... q. b. para dez c. c.
Cada centimetro cubico contém dois decigrammas de eucalyptol.

N.º 256

- Injecção hypodermica de guaiacol crystal-
lisado e iodoformio**..... uma ampola esterilisada de
um c. c.
Guaiacol crystallizado..... um decigramma.
Iodoformio dois decigrammas.
Azeite virgem, lavado pelo alcool e es-
terilizado q. b. para dez c. c.
Cada centimetro cubico contém um centigramma de guaiacol e dois
centigrammas de iodoformio.

N.º 257

- Injecção hypodermica de guaiacol e iodo-
formio**..... uma ampola esterilisada de
um c. c.
Guaiacol cinco decigrammas.
Iodoformio um decigramma.
Azeite virgem, lavado pelo alcool e es-
terilizado..... q. b. para dez c. c.
Cada centimetro cubico contém cinco centigrammas de guaiacol e um
centigramma de iodoformio.

N.º 258

- Injecção hypodermica de iodeto mercurico**, uma ampola esterilisada de
um c. c.
Iodeto mercurico..... quatro centigrammas.
Guaiacol tres decigrammas.
Oleo de ricino um gramma.
Azeite virgem, lavado pelo alcool e es-
terilizado..... q. b. para dez c. c.
Cada centimetro cubico contém quatro milligrammas de iodeto mer-
curico e tres centigrammas de guaiacol.

N.º 259

- Injecção hypodermica de sulfato de esparteina**..... uma ampola esterilisada de um c. c.
 Sulfato de esparteina..... cinco decigrammas.
 Agua distillada, fervida q. b. para dez c. c.

Cada centimetro cubico contém cinco centigrammas de sulfato de esparteina.

N.º 260

- Injecção hypodermica de sulfato de estrychnina**..... uma ampola esterilisada de um c. c.
 Sulfato de estrychnina um centigramma.
 Agua distillada, fervida..... q. b. para dez c. c.

Cada centimetro cubico contem um milligramma de sulfato de estrychnina.

N.º 261

- Injecção intra-muscular de hermophenil (phenol disulfonato de mercurio e de sodio)**..... uma ampola esterilisada de um c. c.
 Hermophenil..... vinte centigrammas.
 Agua distillada, fervida q. b. para dez c. c.

Cada centimetro cubico contém vinte milligrammas de hermóphenil

N.º 262

- Injecção intra-muscular de lactato de mercurio**..... uma ampola esterilisada de um c. c.
 Lactato neutro de mercurio..... vinte centigrammas.
 Chloreto de sodio..... setenta e cinco milligrammas.
 Agua distillada, fervida..... q. b. para dez c. c.

Cada centimetro cubico contem dois centigrammas de lactato neutro de mercurio.

N.º 263

Injecção intra-muscular de oxycyaneto

de mercurio	uma ampola esterilisada de um c. c.
Oxycyaneto de mercurio.....	vinete centigrammas.
Chloreto de sodio	setenta e cinco milligrammas.
Agua distillada, fervida.....	q. b. para dez c. c.

Cada centimetro cubico contem dois centigrammas de oxycyaneto de mercurio.

N.º 264

Injecção intra-muscular de salicylato de mercurio e carbonato de sodio.....

de mercurio.....	uma ampola esterilisada de um c. c.
Salicylato de mercurio.....	um decigramma.
Carbonato de sodio, puro	um decigramma.
Agua distillada, fervida.....	q. b. para dez c. c.

Cada centimetro cubico contém um centigramma de salicylato de mercurio e um centigramma de carbonato de sodio.

N.º 265

Injecção de soro concentrado:

Chloreto de sodio.....	quatro grammas e noventa e dois centigrammas.
Sulfato de sodio.....	quarenta e quatro centigrammas.
Sulfato de potassio.....	quarenta centigrammas.
Glycero-phosphato de sodio	quinze centigrammas.
Agua distillada, fervida	q. b. para cem c. c.

Esterilise em balão apropriado.

Soro de Trunczek modificado por Fraisse.

N.º 266

Injecção de soro physiologico:

Chloreto de sodio.....	setenta e cinco decigrammas.
Agua distillada, fervida.....	q. b. para mil c. c.

Esterilise em balão apropriado.

N.º 267

Injecção de soro physiologico, gelatinado :

Gelatina pura..... sete grammas.
 Soro physiologico q. b. para cem c. c.

Esterilise em balão apropriado.

INJEÇÕES URETHRAES

N.º 268

Injecção de acido phenico, composta :

Acido phenico vinte e cinco centigrammas.
 Acido tannico..... um gramma.
 Vinho d'opio, composto..... cinco decigrammas
 Agua distillada, fervida q. b. para cincoenta c. c.

N.º 269

Injecção de acido salicylico :

Acido salicylico..... vinte e cinco centigrammas.
 Borato de sodio..... um gramma.
 Agua distillada, fervida q. b. para cincoenta c. c.

N.º 270

*** Injecção de airol :**

Airol..... dois grammas.
 Glycerina..... cinco grammas.
 Agua distillada, fervida q. b. para cincoenta c. c.

N.º 271

*** Injecção de albargina :**

Albargina..... cinco centigrammas.
 Agua distillada, fervida cincoenta c. c.

N.º 272

*** Injecção de alunol :**

Alunol..... cinco decigrammas.
 Agua distillada, fervida cincoenta c. c.

N.º 273

*** Injecção de argonina :**

Argonina..... um decigramma.
 Agua distillada, fervida cinquenta c. c.

N.º 274

Injecção de azotato de prata :

Azotato de prata..... doze centigrammas.
 Agua distillada, fervida cinquenta c. c.

N.º 275

Injecção de chlorhydrato de cocaina :

Chlorhydrato de cocaina..... um gramma.
 Agua distillada, fervida cinquenta c. c.

N.º 276

Injecção de collargol :

Collargol..... cinco decigrammas.
 Agua distillada, fervida cinquenta c. c.

N.º 277

Injecção de ichtyol e antipyrina :

Ichtyol cinco decigrammas.
 Antipyrina um gramma.
 Agua distillada, fervida q. b. para cinquenta c. c.

N.º 278

Injecção de per-manganato de potassio**(1.^a formula):**

Per-manganato de potassio..... vinte e cinco milligram-
 mas.
 Agua distillada, fervida cinquenta c. c.

N.º 279

Injecção de per-manganato de potassio (2.^a formula):

Per-manganato de potassio..... cinco centigrammas.
 Agua distillada, fervida cinquenta c. c.

N.º 280

Injecção de per-manganato de zinco:

Per-manganato de zinco doze centigrammas.
 Agua distillada, fervida cinquenta c. c.

N.º 281

*** Injecção de protargol (1.ª formula):**

Protargol doze centigrammas.
 Agua distillada, fervida cinquenta c. c.

N.º 282

*** Injecção de protargol (2.ª formula):**

Protargol vinte e cinco centigrammas.
 Agua distillada, fervida cinquenta c. c.

N.º 283

Injecção de resorcina:

Resorcina cinco decigrammas.
 Agua distillada, fervida cinquenta c. c.

N.º 284

Injecção de salicylato de bismutho:

Salicylato de bismutho tres grammas.
 Gomma arabica cinco grammas.
 Agua distillada, fervida q. b. para cinquenta c. c.

N.º 285

Injecção de soluto de chloreto ferrico:

Soluto de chloreto ferrico cinco decigrammas.
 Agua distillada, fervida cinquenta c. c.

N.º 286

Injecção de sublimado corrosivo:

Soluto de chloreto mercurico cinco grammas.
 Agua distillada, fervida q. b. para cinquenta c. c.

N.º 287

Injecção de sulfato de zinco, composta:

Sulfato de zinco.....	vinte e cinco centigrammas.
Acetato de chumbo crystallizado....	vinte e cinco centigrammas.
Agua distillada, fervida	cincoenta c. c.

N.º 288

Injecção de sulfato de zinco, ferro e cobre:

Sulfato de zinco.....	vinte e cinco centigrammas.
Sulfato de ferro	vinte e cinco centigrammas.
Sulfato de cobre	vinte e cinco centigrammas.
Agua distillada, fervida	cincoenta c. c.

N.º 289

Injecção de sulfato de zinco e acido tannico:

Sulfato de zinco.....	doze centigrammas.
Acido tannico.....	um gramma.
Agua distillada, fervida	q. b. para cincoenta c. c.

N.º 290

Injecção de sulfo-phenato de zinco:

Sulfo-phenato de zinco	vinte e cinco centigrammas.
Agua distillada, fervida	cincoenta c. c.

N.º 291

Injecção de tannino:

Tannino	um gramma.
Agua distillada, fervida	q. b. para cincoenta c. c.

IRRIGAÇÕES URETHRAES

N.º 292

Irrigação de ácidos benzoico e salicylico:

Ácido benzoico..... dois grammas.
Ácido salicylico cinco decigrammas.
Água distillada, fervida q. b. para mil c. c.

N.º 293

Irrigação de ácido benzoico e alcatrão:

Ácido benzoico..... dois e meio grammas.
Água de alcatrão..... q. b. para mil c. c.

N.º 294

*** Irrigação de aniodol:**

Aniodol..... vinte e cinco centigrammas.
Água distillada, fervida mil c. c.

N.º 295

Irrigação de azotato de prata (1.^a fórmula):

Azotato de prata..... vinte e cinco centigrammas.
Água distillada, fervida mil c. c.

N.º 296

Irrigação de azotato de prata (2.^a fórmula):

Azotato de prata..... cinco decigrammas.
Água distillada, fervida mil c. c.

N.º 297

Irrigação de borato de sodio e acidos bórico e salicylico:

Borato de sodio.....	dez grammas.
Acido bórico.....	cinco grammas.
Acido salicylico.....	cinco decigrammas.
Agua distillada, fervida	q. b. para mil c. c.

N.º 298

Irrigação de chloreto mercurico (1.ª formula):

Chloreto mercurico	dez centigrammas.
Agua distillada, fervida	mil c. c.

N.º 299

Irrigação de chloreto mercurico (2.ª formula):

Chloreto mercurico	cinco decigrammas.
Agua distillada, fervida	mil c. c.

N.º 300

Irrigação de per-manganato de potassio (1.ª formula):

Per-manganato de potassio.....	dez centigrammas.
Agua distillada, fervida	mil c. c.

N.º 301

Irrigação de per-manganato de potassio (2.ª formula):

Per-manganato de potassio.....	vinte e cinco centigrammas.
Agua distillada, fervida	mil c. c.

N.º 302

Irrigação de per-manganato de potassio (3.ª formula):

Per-manganato de potassio.....	cinco decigrammas.
Agua distillada, fervida	mil c. c.

JULEPOS

N.º 303

Julepo camphorado..... cem c. c.

N.º 304

Julepo gommoso..... cem c. c.**LENTICULAS**

N.º 305

Lenticulas de aconitina crystalisada
(0^{gr},0001)..... n.º tres.

N.º 306

Lenticulas de arbutina (0^{gr},1)..... n.º tres.

N.º 307

Lenticulas de arseniato de estrychnina
(0^{gr},001)..... n.º tres.

N.º 308

Lenticulas de boldina (0^{gr},001)..... n.º tres.

N.º 309

Lenticulas de colchicina (0^{gr},001) n.º tres.

N.º 310

Lenticulas de digitalina crystallisada
(0^{gr},0001)..... n.º tres.

N.º 311

Lenticulas de estrophantina (0^{gr},0001) ... n.º tres.

N.º 312

Lenticulas de gelsemina (0^{gr},001) n.º tres.

N.º 313

Lenticulas de sulfato de atropina
(0^{gr},00025) n.º tres.

N.º 314

Lenticulas de sulfato de esparteina
(0^{gr},025) n.º tres.

LIMONADAS

N.º 315

Limonada azotica quatrocentos c. c.

N.º 316

Limonada benzoica:

Acido benzoico dois grammas.
Phosphato de sodio em pó quatro grammas.
Assucar granuloso quarenta grammas.
Agua fervida q. b. para quatro c. c.

N.º 317

Limonada de chloreto ferrico quatrocentos c. c.

N.º 318

Limonada chlorhydrica quatrocentos c. c.

N.º 319

Limonada citrica quatrocentos c. c.

N.º 320

Limonada citro-magnesica trescentos c. c.

N.º 321

Limonada lactica:

Acido lactico	dois grammas.
Xarope commum.....	quarenta grammas.
Agua, fervida	q. b. para quatrocentos c. c.

N.º 322

Limonada sulfurica quatrocentos c. c.

N.º 323

Limonada sulfurica, opiada:

Vinho de opio, composto	um gramma.
Limonada sulfurica.....	q. b. para quatrocentos c. c.

N.º 324

Limonada de tartrato boro-potassico.... quatrocentos c. c.

N.º 325

Limonada vinhosa:

Vinho do Porto	oitenta grammas.
Xarope de acido tartrico.....	quarenta grammas.
Agua, fervida	q. b. para quatrocentos c. c.

LINIMENTOS

N.º 326

Linimento ammoniacal, camphorado vinte grammas.

N.º 327

Linimento ammoniacal, cantharidado:

Essencia de terebinthina.....	cinco grammas.
Ammonia liquida... ..	cinco grammas.
Tinctura de cantharidas.....	cinco grammas.
Oleo de amendoas.....	cinco grammas.

N.º 328

Linimento ammoniacal, terebinthinado:

Ammonia liquida.....	um gramma.
Essencia de terebinthina.....	quatro grammas.
Alcool camphorado	quinze grammas.

N.º 329

Linimento calcareo..... vinte grammas.

N.º 330

Linimento calcareo, composto:

Oxydo de zinco	cinco grammas.
Oleo de amendoas.....	cinco grammas.
Cré preparado.....	cinco grammas.
Agua de cal.....	cinco grammas.

N.º 331

Linimento calcareo, phenicado:

Linimento calcareo	vinte grammas.
Acido phenico.....	dois decigrammas.

N.º 332

Linimento calcareo com salol:

Linimento calcareo	dezoito grammas.
Salol.....	dois grammas.

N.º 333

Linimento de camomilla ethereo-camphorado:

Oleo de camomilla	dez grammas.
Camphora.....	cinco grammas.
Ether	cinco grammas.

N.º 334

Linimento de meimendro e belladona camphoro-opiado:

Oleo de meimendro.....	dezesete grammas.
Camphora.....	um gramma.
Vinho de opio, composto.....	um gramma.
Extracto de belladona.....	um gramma.

N.º 335

Linimento de terebinthina, composto (Es-
pírito de terebinthina, composto; ... vinte grammas.
Balsamo de Fioravanti.

N.º 336

* **Linimento de validol:**

Validol dois grammas.
Vaselina liquida dezoito grammas.

N.º 337

Oleo de amendoas doces vinte grammas.

N.º 338

Oleo de meimendro vinte grammas.

N.º 339

Oleo de nicociana, composto vinte grammas.
Balsamo tranquillo.

N.º 340

Oleo de trigo (empyreumatico) vinte grammas.

N.º 341

Opodeldoch vinte grammas.

LOOCHS

N.º 342

Looch branco cem c. c.

N.º 343

Looch oleoso, com valerato de amyla:

Valerato de amyla cinco decigrammas.
Oleo de amendoas doces dez grammas.
Gomma arabica em pó dez grammas.
Xarope de casca de laranja trinta grammas.
Agua distillada, fervida q. b. para cem c. c.

MACERADOS

N.º 344

Macerado de dedaleira..... cem c. c.
(Faça com agua distillada, fervida).

N.º 345

Macerado de quassia..... cem c. c.

N.º 346

Macerado de quina..... cem c. c.

MISTURAS

N.º 347

Mistura de carbonato de calcio..... cem c. c.
Mistura cretacia.

N.º 348

Mistura de phosphato de calcio..... cem c. c.

N.º 349

Mistura salina simples..... quatrocentos c. c.

OLEOS

N.º 350

Oleo de bacalhau..... trinta grammas.

N.º 351

Oleo de bacalhau, creosotado:

Creosota de faia..... tres decigrammas.
Oleo de bacalhau..... trinta grammas.

N.º 352

Oleo de bacalhau, ferruginoso:

Chloreto ferrico, sublimado..... nove centigrammas.

Oleo de bacalhau..... trinta grammas.

N.º 353

Oleo de ricino trinta grammas.

PILULAS

N.º 354

Pilulas de agarico:

Agarico branco tres decigrammas.

Extracto de canhamo indiano um centigramma.

Para tres pilulas.

N.º 355

Pilulas de aloes e extracto cathartico:

Aloes em pó quinze centigrammas.

Extracto cathartico..... quinze centigrammas.

Para tres pilulas.

N.º 356

Pilulas de aloes e quina..... numero tres.

N.º 357

Pilulas de arrhenal:

Arrhenal..... seis centigrammas.

Extracto de quina..... tres decigrammas.

Para tres pilulas.

N.º 358

Pilulas de artemisina e quassina ferroginasas:

Artemisina tres milligrammas.

Quassina crystallizada..... tres milligrammas.

Protoxalato de ferro tres decigrammas.

Para tres pilulas.

N.º 359

Pilulas de belladona:

Belladona em pó tres centigrammas.
 Extracto de belladona tres centigrammas.

Para tres pilulas.

N.º 360

Pilulas de bi-chlorhydrato de quinina, arsenico-ferruginosas:

Citrato de ferro ammoniacal tres decigrammas.
 Bi-chlorhydrato de quinina quarenta e cinco centigrammas.
 Arseniato de sodio tres milligrammas.
 Extracto de genciana quinze centigrammas.

Para tres pilulas.

N.º 361

Pilulas de cacodylato de sodio:

Cacodylato de sodio seis centigrammas.
 Extracto de quina tres decigrammas.

Para tres pilulas.

N.º 362

Pilulas de camphora opiada:

Camphora em pó seis decigrammas.
 Extracto de opio tres centigrammas.

Para tres pilulas.

N.º 363

Pilulas de chloreto mercurico:

Chloreto mercurico dois centigrammas.
 Extracto de opio quatro centigrammas.
 Extracto de guaiaco oito centigrammas.

Para tres pilulas (Dupuytren).

N.º 364

Pilulas de chlorhydrato de heroína:

Chlorhydrato de heroína nove milligrammas.
 Lactucario tres decigrammas

Para tres pilulas.

N.º 365

Pilulas de chlorhydrato de quinina (1.ª formula):

Chlorhydrato de quinina..... quarenta e cinco centigrammas.
Extracto de genciana..... quinze centigrammas.

Para tres pilulas.

N.º 366

Pilulas de chlorhydrato de quinina (2.ª formula):

Chlorhydrato de quinina..... setenta e cinco centigrammas.
Extracto de absinthio..... quinze centigrammas.

Para tres pilulas.

N.º 367

Pilulas de citrato de ferro ammoniacal:

Citrato de ferro ammoniacal..... tres decigrammas.
Extracto de genciana..... quinze centigrammas.

Para tres pilulas.

N.º 368

Pilulas de collargol:

Collargol..... tres centigrammas.
Assucar de leite..... trinta centigrammas.
Agua e glycerina q. b.

Para tres pilulas.

N.º 369

Pilulas de enxofre e bi-carbonato de sodio:

Enxofre sublimado e lavado..... quinze centigrammas.
Bi-carbonato de sodio..... quinze centigrammas.
Extracto de fumaria..... dois centigrammas.

Para tres pilulas.

N.º 370

Pilulas de ergotino:

Ergotino..... tres decigrammas.
Extracto de ratania..... tres decigrammas.

Para tres pilulas.

N.º 371

Pilulas de ergotino e calomelanos, compostas:

Ergotino	tres decigrammas.
Pó de scilla	duzentos e vinte e cinco milligrammas.
Calomelanos pelo vapor	quinze centigrammas.
Pó de digital	setenta e cinco milligrammas.

Para tres pilulas.

N.º 372

Pilulas de ergotino e tannino :

Ergotino	seis decigrammas.
Tannino	seis decigrammas.

Para tres pilulas.

N.º 373

Pilulas de evonimina:

Evonimina	quinze centigrammas.
Extracto de belladona	tres centigrammas.

Para tres pilulas.

N.º 374

Pilulas de extractos de opio e belladona:

Extracto de opio	seis centigrammas.
Extracto de belladona	seis centigrammas.

Para tres pilulas.

N.º 375

Pilulas de extracto de opio, compostas :

Extracto de opio	seis centigrammas.
Extracto de meimendro	seis centigrammas.
Extracto de estramonio	seis centigrammas.

Para tres pilulas.

N.º 376

Pilulas de extracto de taraxaco com rhuibarbo:

Extracto de taraxaco	quinze centigrammas.
Extracto de fel de boi	quinze centigrammas.
Rhuibarbo em pó	quinze centigrammas.
Sabão medicinal	quinze centigrammas.

Para tres pilulas.

N.º 377

Pilulas de iodeto ferroso n.º tres.

N.º 378

Pilulas de iodeto mercurioso, opiadas:

Iodeto mercurioso..... seis centigrammas.
 Extracto de opio..... tres centigrammas.
 Extracto de quina..... quinze centigrammas.

Para tres pilulas.

N.º 379

Pilulas de iodoformio, compostas:

Iodoformio quinze centigrammas.
 Creosota de faia..... quinze centigrammas.
 Balsamo de Tolu..... quinze centigrammas.
 Extracto de opio tres centigrammas.

Para tres pilulas.

N.º 380

Pilulas de iodoformio, creosota e terpina:

Iodoformio quinze centigrammas.
 Phosphato de creosota..... quinze centigrammas.
 Terpina..... trinta centigrammas.
 Extracto de opio..... seis centigrammas.

Para tres pilulas.

N.º 381

Pilulas de ipecacuanha e chloreto mer-
 curoso:

Ipecacuanha em pó..... dois decigrammas.
 Chloreto mercurioso amorpho..... oito centigrammas.
 Extracto de opio..... quatro centigrammas.

Para seis pilulas.

N.º 382

Pilulas de kermes, dedaleira, meimendro,
 e codeina:

Kermes mineral..... seis centigrammas.
 Extracto de dedaleira..... seis centigrammas.
 Extracto de meimendro seis centigrammas.
 Codeina..... um centigramma.

Para tres pilulas.

N.º 383

Pilulas de kermes e dedaleira, opiadas:

Kermes mineral.....	seis centigrammas.
Extracto de dedaleira.....	seis centigrammas.
Extracto de opio.....	tres centigrammas.

Para tres pilulas.

N.º 384

Pilulas de lecithina e arrhenal:

Lecithina.....	quinze centigrammas.
Arrhenal.....	tres centigrammas.

Para tres pilulas.

N.º 385

Pilulas de lecithina, compostas:

Lecithina.....	quinze centigrammas.
Arrhenal.....	seis centigrammas.
Extracto de eucalypto.....	quinze centigrammas.

Para tres pilulas.

N.º 386

Pilulas de lecithina e quina:

Lecithina.....	quinze centigrammas.
Extracto de quina.....	quinze centigrammas.

Para tres pilulas.

N.º 387

Pilulas de phosphoreto de zinco e ferro:

Phosphoreto de zinco.....	tres milligrammas.
Ferro reduzido.....	quinze centigrammas.
Extracto de noz vomica.....	tres centigrammas.

Para tres pilulas.

N.º 388

Pilulas de proto-oxalato de ferro:

Proto-oxalato de ferro.....	tres decigrammas.
Extracto de genciana.....	quinze centigrammas.

Para tres pilulas.

N.º 389

Pilulas de proto-oxalato de ferro e arseniato de sodio:

Proto-oxalato de ferro.....	tres decigrammas.
Arseniato de sodio.....	tres milligrammas.
Extracto de quina.....	quinze centigrammas.
Extracto de genciana.....	quinze centigrammas.

Para tres pilulas.

N.º 390

Pilulas de resina de jalapa, compostas:

Resina de jalapa em pó.....	trinta centigrammas.
Gomma gutta em pó.....	trinta centigrammas.
Escamonea em pó.....	trinta centigrammas.

Para tres pilulas.

N.º 391

Pilulas de resina de podophillo:

Resina de podophillo.....	seis centigrammas.
Extracto de belladonna.....	tres centigrammas.

Para tres pilulas.

N.º 392

Pilulas de scilla, compostas:

Pó de scilla.....	quinze centigrammas.
Pó de digital.....	quinze centigrammas.
Pó de escamonea.....	quinze centigrammas.

Para tres pilulas.

N.º 393

Pilulas de scilla e kermes:

Scilla em pó.....	quinze centigrammas.
Gomma ammoniaco em pó.....	quinze centigrammas.
Kermes mineral.....	seis centigrammas.

Para tres pilulas.

N.º 394

Pilulas de sulfato de esparteina e convallaria:

Sulfato de esparteina.....	quinze centigrammas.
Extracto de convallaria.....	tres decigrammas.

Para tres pilulas.

N.º 395

Pilulas de sulfato de esparteina e grama :

Sulfato de esparteina..... seis centigrammas.

Extracto de grama tres decigrammas.

Para tres pilulas.

N.º 396

Pilulas de sulfato de quinina :

Sulfato de quinina..... quarenta e cinco centigrammas.

Extracto de genciana..... quinze centigrammas.

Para tres pilulas.

N.º 397

*** Pilulas de tannato de orexina :**

Tannato de orexina quinze centigrammas.

Extracto de genciana..... quinze centigrammas.

Para tres pilulas.

N.º 398

Pilulas de tannino, opiadas :

Tannino..... seis decigrammas.

Extracto de ratania..... seis decigrammas.

Extracto de opio..... quinze milligrammas.

Para tres pilulas.

N.º 399

*** Pilulas de telurato de potassio e sodio :**

Telurato de potassio e sodio..... dois centigrammas.

Para tres pilulas.

N.º 400

Pilulas de terpina, compostas :

Terpina..... tres decigrammas.

Benzoato de sodio..... tres decigrammas.

Balsamo de Tolú..... tres decigrammas.

Extracto de raiz de aconito..... quinze milligrammas.

Para tres pilulas.

N.º 401

Pilulas de terpina e iodoformio:

Terpina.....	tres decigrammas.
Iodoformio	seis centigrammas.
Extracto de genciana	quinze centigrammas.

Para tres pilulas.

N.º 402

Pilulas de terpinol, compostas:

Terpinol.....	quinze centigrammas.
Guaiacol.....	quinze centigrammas.
Eucalyptol.....	quinze centigrammas.
Benjoim	quinze centigrammas.

Para tres pilu'as.

N.º 403

*** Pilulas de valerato de quinina:**

Valerato de quinina.....	tres decigrammas.
Extracto de quina.....	quinze centigrammas.

Para tres pilulas.

POÇÕES

N.º 404

*** Poção de agurina:**

Agurina	vinte e cinco centigrammas.
Xarope de casca de laranja.....	vinte grammas.
Agua distillada, fervida	q. b. para cem c. c.

N.º 405

Poção anti-emetica de Rivière :

Soluto n.º 1.....	cincoenta c. c.
Soluto n.º 2.....	cincoenta c. c.

Em frascos separados.

N.º 406

Poção de antipyrina:

Antipyrina.....	dois grammas.
Xarope de casca de laranja.....	vinte grammas.
Agua distillada, fervida	q. b. cem c. c.

N.º 407

Poção de arseniato de sodio:

Arsenato de sodio..... cinco milligrammas.
 Agua distillada, fervida cem c. c.

N.º 408

*** Poção de brometo de ammonio e rubidio:**

Brometo de ammonio e rubidio cinco grammas.
 Xarope de casca de laranja vinte e cinco grammas.
 Agua distillada, fervida q. b. para cem c. c.

N.º 409

Poção de brometo de calcio, composta:

Brometo de calcio dois grammas.
 Tinctura de canhamo indiano..... dois grammas.
 Xarope de opio vinte grammas.
 Agua distillada, fervida q. b. para cem c. c.

N.º 410

Poção de brometo de estroncio:

Brometo de estroncio tres grammas.
 Agua distillada, fervida q. b. para cem c. c.

N.º 411

Poção de brometo de potassio:

Brometo de potassio cinco grammas.
 Agua distillada, fervida..... q. b. para cem c. c.

N.º 412

Poção de brometo de sodio:

Brometo de sodio..... cinco grammas.
 Agua distillada, fervida..... q. b. para cem c. c.

N.º 413

*** Poção de brometos alcalinos:**

Brometo de sodio..... cinco grammas.
 Brometo de ammonio..... dois grammas.
 Brometo de potassio tres grammas.
 Xarope de casca de laranja azeda... trinta grammas.
 Agua distillada, fervida..... q. b. para cem c. c.

N.º 414

Poção de cacodylato de sodio iodetada:

Cacodylato de sodio.....	tres centigrammas.
Iodeto de potassio.....	um gramma.
Agua distillada, fervida.....	q. b. para cem c. c.

N.º 415

Poção de cafeina :

Cafeina.....	um gramma.
Benzoato de sodio.....	um gramma.
Xarope commum.....	trinta grammas.
Infuso de café.....	q. b. para cem c. c.

N.º 416

Poção de canella, alcoolisada:

Alcool a 65º.....	trinta grammas.
Tinctura de canella.....	cinco grammas.
Xarope commum.....	vinte grammas.
Agua distillada, fervida.....	q. b. para cem c. c.

N.º 417

Poção de carbonato de ammonio:

Carbonato de ammonio.....	um gramma.
Agua distillada, fervida.....	q. b. para cem c. c.

N.º 418

Poção de chlorato de sodio e condurango:

Chlorato de sodio.....	tres grammas.
Tinctura de condurango.....	um gramma.
Agua distillada, fervida.....	q. b. para cem c. c.

N.º 419

Poção de chloreto de calcio:

Chloreto de calcio.....	quatro grammas.
Xarope de opio.....	trinta grammas.
Agua distillada, fervida.....	q. b. para cem c. c.

N.º 420

Poção de chlorhydrato de cocaina, chloroformada:

Chlorhydrato de cocaina.....	cinco centigrammas.
Agua chloroformada	cincoenta grammas.
Xarope commum.....	vinte grammas.
Agua distillada de hortelã pimenta ..	q. b. para cem c. c.

N.º 421

*** Poção de chlorhydrato de heroína:**

Chlorhydrato de heroína.....	quinze milligrammas.
Xarope de casca de laranja.....	vinte grammas.
Agua distillada, fervida.....	q. b. para cem c. c.

N.º 422

Poção de chlorhydrato de morphina:

Chlorhydrato de morphina.....	cinco centigrammas.
Agua distillada, fervida.....	cem c. c.

N.º 423

Poção de chlorhydrato de pilocarpina:

Chlorhydrato de pilocarpina.....	dois centigrammas.
Agua distillada, fervida.....	cem c. c.

N.º 424

Poção de citrato de ferro ammoniacal com estrychnina:

Citrato de ferro ammoniacal.....	cinco decigrammas.
Sulfato de estrychnina.....	tres milligrammas.
Agua distillada, fervida	cem c. c.

N.º 425

Poção de ergotino:

Ergotino.....	dois grammas.
Xarope de ratania.....	vinte grammas.
Agua distillada, fervida.....	q. b. para cem c. c.

N.º 426

Poção de exalgina:

Exalgina.....	cincoenta centigrammas.
Xarope commum.....	vinte grammas.
Agua distillada, fervida.....	q. b. para cem c. c.

N.º 427

*** Poção de extracto de quina (Jacoud):**

Extracto molle de quina.....	dois grammas.
Tinctura de canella.....	tres grammas.
Alcool a 65°.....	vinte grammas.
Xarope de casca de laranja.....	quinze grammas.
Vinho do Porto.....	q. b. para cem c. c.

N.º 428

Poção de gelatina salicylada:

Gelatina.....	dois grammas.
Acido salicylico.....	vinte e cinco centigrammas.
Agua distillada, fervida.....	q. b. para cem c. c.

N.º 429

Poção de hydrato de chloral:

Hydrato de chloral.....	dois grammas.
Xarope de casca de laranja.....	trinta grammas.
Agua distillada, fervida.....	q. b. para cem c. c.

N.º 430

Poção de hydrato de chloral, composta:

Hydrato de chloral.....	um gramma.
Brometo de potassio.....	tres grammas.
Xarope de casca de laranja.....	trinta grammas.
Agua distillada, fervida.....	q. b. para cem c. c.

N.º 431

Poção de hyposulfito de sodio:

Hyposulfito de sodio.....	tres grammas.
Tinctura de eucalypto.....	dois grammas.
Xarope de casca de laranja.....	vinte grammas.
Agua distillada, fervida.....	q. b. para cem c. c.

N.º 432

Poção de iodeto de ammonio:

Iodeto de ammonio.....	um gramma.
Xarope commum.....	vinte grammas.
Agua distillada, fervida.....	q. b. para cem c. c.

N.º 433

Poção de iodeto de estroncio:

Iodeto de estroncio.....	um gramma.
Xarope commum.....	vinte grammas.
Agua distillada, fervida.....	q. b. para cem c. c.

N.º 434

Poção de iodeto de potassio (1.^a formula):

Iodeto de potassio.....	um gramma.
Xarope commum.....	vinte grammas.
Agua distillada, fervida.....	q. b. para cem c. c.

N.º 435

Poção de iodeto de potassio (2.^a formula):

Iodeto de potassio.....	cinco grammas.
Xarope commum.....	trinta grammas.
Agua distillada, fervida.....	q. b. para cem c. c.

N.º 436

Poção de iodeto de potassio, composta:

Iodeto de potassio.....	dois grammas.
Tinctura de grindelia.....	vinte gottas.
Xarope commum.....	trinta grammas.
Agua distillada, fervida.....	q. b. para cem c. c.

N.º 437

*** Poção de iodeto de rubidio, opiada:**

Iodeto de rubidio.....	cinco decigrammas.
Extracto de opio.....	um centigramma.
Agua distillada, fervida.....	cem c. c.

N.º 438

Poção de iodeto de sodio:

Iodeto de sodio..... cinco grammas.
Agua distillada, fervida..... q. b. para cem c. c.

N.º 439

Poção de iodeto de sodio, composta:

Iodeto de sodio dois grammas.
Tinctura de pulsatilla um gramma.
Tinctura de aconito..... um gramma.
Agua distillada, fervida..... q. b. para cem c. c.

N.º 440

*** Poção de iodetos alcalinos:**

Iodeto de sodio..... cinco decigrammas.
Iodeto de ammonio cinco decigrammas.
Iodeto de potassio..... cinco decigrammas.
Xarope de casca de laranja vinte grammas.
Agua distillada, fervida..... q. b. para cem c. c.

N.º 441

Poção de kermes mineral:

Kermes mineral..... um decigramma.
Gomma arabica em pó..... dez grammas.
Xarope de balsamo de Tolú..... trinta grammas.
Agua distillada, fervida..... q. b. para cem c. c.

N.º 442

Poção de lactato de estroncio:

Lactato de estroncio..... tres grammas.
Agua distillada, fervida..... q. b. para cem c. c.

N.º 443

Poção de methylarsinato di-sodico:

Methylarsinato di-sodico (arrhenal) .. dois centigrammas.
Xarope de casca de laranja..... trinta grammas.
Agua distillada, fervida..... q. b. para cem c. c.

N.º 444

* Poção de persulfato de sodio:

Per-sulfato de sodio..... um decigramma.
 Agua distillada, fervida..... cem c. c.

N.º 445

Poção de phosphato de calcio:

Phosphato bibasico de calcio..... um gramma.
 Acido chlorhydrico cinco decigrammas.
 Xarope de casca de laranja trinta grammas.
 Agua distillada, fervida..... q. b. para cem c. c.

N.º 446

Poção de pyro-phosphato de ferro e sodio:

Soluto de pyro-phosphato de ferro e
 sodio cem c. c.

N.º 447

Poção de salicylato de sodio:

Salicylato de sodio..... quatro grammas.
 Xarope de casca de laranja trinta grammas.
 Agua distillada, fervida..... q. b. para cem c. c.

N.º 448

Poção de soluto de acetato de ammonio:

Soluto de acetato de ammonio..... dez grammas.
 Xarope de casca de laranja trinta grammas.
 Agua distillada, fervida q. b. para cem c. c.

N.º 449

Poção de soluto de adrenalina:

Soluto de adrenalina a 1:1000..... vinte gottas.
 Agua distillada, fervida sessenta c. c.

N.º 450

Poção de soluto de trinitrina:

Soluto alcoolico centesimal de trinitrina, dez gottas.
 Agua distillada, fervida..... cem c. c.

N.º 451

Poção de sulfato de atropina:

Sulfato de atropina um milligramma.
Agua distillada, fervida..... cem c. c.

N.º 452

Poção de sulfato de esparteina:

Sulfato de esparteina..... dez centigrammas.
Xarope de casca de laranja..... vinte grammas.
Agua distillada, fervida..... q. b. para cem c. c.

N.º 453

Poção de sulfato de estrychnina:

Sulfato de estrychnina..... tres milligrammas.
Agua distillada, fervida..... cem c. c.

N.º 454

**Poção de sulfato de pelletierina, com-
posta:**

Sulfato de pelletierina..... tres decigrammas.
Acido tannico um gramma.
Xarope de acido tartrico..... vinte grammas.
Agua distillada, fervida..... q. b. para cem c. c.

N.º 455

Poção de sulfato de quinina, composta:

Sulfato de quinina..... deseseis decigrammas.
Tinctura de aconito..... tres grammas.
Acido sulfurico alcoolisado q. b. para dissolver.
Agua distillada, fervida..... q. b. para cem c. c.

(Poção de Turchetti).

N.º 456

Poção de sulfato de sodio, estibiada:

Sulfato de sodio..... trinta grammas.
Tartrato de potassio e de antimonio. cinco centigrammas.
Agua distillada, fervida q. b. para trezentos c. c.

N.º 457

Poção de tartrato de potassio e de antimonio:

Tartrato de potassio e de antimonio.. um decigramma.
Agua distillada, fervida..... cem c. c.

N.º 458

Poção de tintura de aconito:

Tinctura de aconito..... um gramma.
Agua distillada, fervida q. b. para cem c. c.

N.º 459

Poção de tintura de aconito e colchico:

Tinctura de aconito..... um gramma.
Tinctura de colchico (das sementes) . dois grammas.
Xarope commum..... vinte grammas.
Agua distillada, fervida q. b. para cem c. c.

N.º 460

Poção de tintura de belladona :

Tinctura de belladona..... um gramma.
Agua distillada, fervida q. b. para cem c. c.

N.º 461

Poção de tintura de coca, composta:

Tinctura de coca..... tres grammas.
Tinctura de kola..... tres grammas.
Tinctura de quina..... um gramma.
Solutio de arseniato de sodio (Ph. P.). dez gottas.
Agua distillada, fervida q. b. para cem c. c.

N.º 462

Poção de tintura de condurango:

Tinctura de condurango..... um gramma.
Agua distillada, fervida q. b. para cem c. c.

N.º 463

Poção de tintura de dedaleira :

Tinctura de dedaleira..... um gramma.
Agua distillada, fervida..... q. b. para cem c. c.

N.º 464

Poção de tintura de estrophantus:

Tinctura de estrophantus..... dez gottas.
Agua distillada, fervida..... q. b. para cem c. c.

N.º 465

Poção de tintura de grindelia, convallaria e de scilla:

Tinctura de grindelia..... vinte gottas.
Tinctura de convallaria..... vinte gottas.
Tinctura de scilla..... quarenta gottas.
Xarope de casca de laranja..... vinte grammas.
Agua distillada, fervida..... q. b. para cem c. c.

N.º 466

Poção de tintura de iodo, iodetada:

Tinctura de iodo..... dez gottas.
Iodeto de potassio..... cinco centigrammas.
Agua distillada, fervida..... cem c. c.

N.º 467

Poção de tintura de jalapa composta:

Tinctura de jalapa composta..... vinte grammas.
Xarope commum..... trinta grammas.
Infuso de café..... q. b. para cem c. c.

N.º 468

Poção de tinturas de lobelia, ipeca e meimendro:

Tinctura de lobelia..... um gramma.
Tinctura de ipeca..... um gramma.
Tinctura de meimendro..... um gramma.
Xarope de belladona..... vinte grammas.
Agua distillada, fervida..... q. b. para cem c. c.

N.º 469

Poção de tintura de noz vomica:

- Tinctura de noz vomica um gramma.
 Agua distillada, fervida q. b. para cem c. c.

N.º 470

Poção de tintura de valeriana, etherea:

- Tinctura de valeriana tres grammas.
 Ether sulfurico um gramma.
 Xarope commum trinta grammas.
 Agua distillada de hortelã pimenta .. vinte grammas.
 Agua distillada, fervida q. b. para cem c. c.

POMADAS

N.º 471

Pomada de acido borico:

- Acido borico dois grammas.
 Vaselina neutra dezoito grammas.

N.º 472

Pomada de acido phenico:

- Acido phenico quatro decigrammas.
 Vaselina neutra vinte grammas.

N.º 473

Pomada de acido pyro-galhico:

- Acido pyro-galhico um gramma.
 Vaselina neutra dezoito grammas.

N.º 474

Pomada de acido tannico vinte grammas.

N.º 475

Pomada de alcatrão:

- Alcatrão dois grammas.
 Vaselina neutra dezoito grammas.

N.º 476

Pomada de alcatrão, composta:

Alcatrão	um gramma.
Oleo de cade	um gramma.
Carbonato de sodio.....	um gramma.
Vaselina neutra	dezesete grammas.

N.º 477

Pomada de alumnoi:

Alumnoi.....	dois grammas.
Vaselina neutra.....	dezoito grammas.

N.º 478

Pomada de belladona..... vinte grammas.

N.º 479

Pomada camphorada..... vinte grammas.

N.º 480

Pomada de carbonato de sodio:

Carbonato de sodio	dois grammas.
Vaselina neutra.....	dezoito grammas.

N.º 481

Pomada de chloreto mercurico:

Chloreto mercurico	dois centigrammas.
Vaselina neutra.....	vinte grammas.

N.º 482

Pomada de chrysarobina, com ichtyol:

Chrysarobina.....	um gramma.
Acido salicylico	cinco decigrammas.
Ichtyol	um gramma.
Vaselina neutra	dezoito grammas.

N.º 483

Pomada de chrysarobina, iodoformada:

Chrysarobina	cinco decigrammas.
Iodoformio	cinco decigrammas.
Extracto de belladona	cinco decigrammas.
Agua distillada	cinco decigrammas.
Vaselina neutra	dezoito grammas.

N.º 484

Pomada de cicuta:

Extracto de cicuta	dois grammas.
Iodeto de potassio	dois grammas.
Agua distillada	dois grammas.
Banha benzoica	quatorze grammas.

N.º 485

Pomada de dermatol:

Dermatol	dois grammas.
Vaselina neutra	dezoito grammas.

N.º 486

Pomada de elemi vinte grammas.

N.º 487

Pomada de enxofre: vinte grammas.

N.º 488

Pomada de enxofre e acido tannico:

Enxofre sublimado	seis decigrammas.
Acido tannico	doze decigrammas.
Lanolina	nove grammas.
Vaselina neutra	dez grammas.

N.º 489

Pomada de enxofre, calcarea:

Enxofre sublimado	dois grammas.
Oléo de fua	dois grammas.
Carbonato de cal precipitado	cinco decigrammas.
Sabão negro	oito grammas.
Banha benzoica	oito grammas.

N.º 490

Pomada de enxofre, composta vinte grammas.

N.º 491

Pomada de hamamelis:

Extracto de hamamelis..... uma gramma.

Vaselina neutra..... dezoito grammas.

N.º 492

Pomada de ichtyol:

Ichtyol dois grammas.

Lanolina..... dezoito grammas.

N.º 493

Pomada de ichtyol, composta:

Ichtyol quinze decigrammas.

Vaselina Lancelot..... seis grammas.

Lanolina anhydra Liebreich..... dois e meio grammas.

Agua de cal..... dez grammas.

N.º 494

Pomada de iodeto de chumbo..... vinte grammas.

N.º 495

Pomada de iodeto de potassio..... vinte grammas.

N.º 496

Pomada de iodeto de potassio, iodada... vinte grammas.

N.º 497

Pomada iodoformada:

Iodoformio dois grammas.

Vaselina neutra..... dezoito grammas.

N.º 498

Pomada mercurial vinte grammas.

N.º 499

Pomada de mercurio doce..... vinte grammas.

N.º 500

Pomada de oxydo mercurico, amarello:

Oxydo mercurico amarello..... um decigramma.
Vaselina neutra..... vinte grammas.

N.º 501

Pomada de oxydo mercurico, composta:

Oxydo rubro de mercurio..... quatro decigrammas.
Camphora em pó..... dois centigrammas.
Azeite..... seis decigrammas.
Pomada de elemi..... oito grammas.
Pomada de alvaiade..... onze grammas.

N.º 502

Pomada de oxydo de zinco e acido salicylico:

Acido salicylico..... quatro decigrammas.
Oxydo de zinco..... cinco grammas.
Amido..... cinco grammas.
Vaselina. dez grammas.

N.º 503

Pomada de oxydo de zinco, acido salicylico e mercurio precipitado:

Acido salicylico..... dois decigrammas.
Chloreto de mercurio, precipitado... dois grammas.
Oxydo de zinco..... dois grammas.
Vaselina neutra..... dezeseis grammas.

N.º 504

Pomada de oxydo de zinco e sub-azotato de bismutho:

Sub-azotato de bismutho dois grammas.
Oxydo de zinco..... dois grammas.
Vaselina neutra..... dezeseis grammas.

N.º 505

Pomada de oxydo de zinco e sub-azotato de bismutho, composta:

Acido salicylico.....	quatro decigrammas.
Mercurio dôce.....	setenta e cinco centigrammas.
Sub-azotato de bismutho.....	dois grammas.
Oxydo de zinco.....	dois grammas.
Lanolina.....	cinco grammas.
Vaselina.....	onze grammas.

N.º 506

Pomada oxygenada..... vinte grammas.

N.º 507

Pomada de petroleo:

Petroleo puro.....	quatro grammas.
Lanolina.....	oito grammas.
Vaselina neutra.....	oito grammas.

N.º 508

Pomada de resorcina e acido salicylico:

Resorcina.....	seis decigrammas.
Acido salicylico.....	quatro decigrammas.
Oxydo de zinco.....	trez grammas.
Vaselina neutra.....	dezeseis grammas.

N.º 509

Pomada de resorcina, composta:

Acido salicylico.....	cinco decigrammas.
Acido tartrico.....	cinco decigrammas.
Resorcina.....	cinco decigrammas.
Enxofre precipitado.....	um gramma.
Banha benzoica.....	dezoito grammas.

N.º 510

Pomada de salicylato de chumbo:

Salicylato de chumbo.....	dois grammas
Vaselina neutra.....	dezoito grammas.

N.º 511

Pomada de salol:

Salol..... dois grammas.
Vaselina neutra..... dezoito grammas.

N.º 512

Lanolina..... vinte grammas.

N.º 513

Vaselina..... vinte grammas.

PÓS (Uso externo)

N.º 514

Pó de acido salicylico:

Acido salicylico em pó fino um gramma.
Talco em pó..... desenove grammas.

N.º 515

*** Pó de airol e alumnol:**

Airol cinco grammas.
Alumnol..... cinco grammas.
Talco em pó..... quinze grammas.

N.º 516

Pó de amido cincoenta grammas

N.º 517

* Pó de amyloformio..... dez grammas.

N.º 518

* Pó de aristol cinco grammas.

N.º 519

* Pó de boro-tartrato de aluminio..... dez grammas.

N.º 520

* **Pó de calomelanos e dermatol:**

Calomelanos pelo vapor..... sessenta e cinco centigrammas.
Dermatol..... vinte grammas.

N.º 521

Pó de camphora dez grammas.

N.º 522

* **Pó de dermatol** cinco grammas.

N.º 523

Pó de iodoformio..... dez grammas.

N.º 524

Pó de iodoformio, composto :

Iodoformio em pó..... cinco grammas.
Camphora em pó..... cinco grammas.
Acido bórico em pó fino..... cinco grammas.

N.º 525

Pó de menthol, composto:

Menthol..... quatro decigrammas.
Oxydo de zinco..... dez grammas.
Talco..... dez grammas.

N.º 526

* **Pó de orthoformio** cinco grammas.

N.º 527

* **Pó de orthoformio, composto:**

Orthoformio tres grammas.
Chlorhydrato de morphina..... cinco centigrammas.
Lactose em pó..... sete grammas.

N.º 528

Pó de oxydo de zinco:

Oxydo de zinco..... dez grammas.
 Talco em pó dez grammas.

N.º 529

Pó de salicylato de bismutho, composto:

Salicylato de bismutho..... quatro decigrammas.
 Oxydo de zinco..... dez grammas.
 Talco em pó..... dez grammas.

N.º 530

Pó fino de salol dez grammas.

N.º 531

Pó de sub-azotato de bismutho dez grammas.

PÓS (uso interno)

N.º 532

Pó de acido benzoico:

Acido benzoico quinze decigrammas.
Em tres hostias.

N.º 533

Pó de acido camphorico:

Acido camphorico..... quinze decigrammas.
Em tres hostias.

N.º 534

*** Pó de acido galhico e theobromina:**

Acido galhico..... nove decigrammas.
 Theobromina nove decigrammas.
Em tres hostias.

N.º 535

Pó de acido tannico:

Acido tannico..... quarenta e cinco centi-grammas.
Em tres hostias.

N.º 536

Pó de acido tannico e phosphato de cal:

Acido tannico..... setenta e cinco centigrammas.

Phosphato de cal..... quinze decigrammas.
Em tres hostias.

N.º 537

Pó de antipyrina e bi-carbonato de sodio:

Antipyrina..... quinze decigrammas.

Bi-carbonato de sodio..... quinze decigrammas.
Em tres hostias.

N.º 538

*** Pó de aspirina:**

Aspirina..... quinze decigrammas.
Em tres hostias.

N.º 539

Pó de azotato de potassio:

Azotato de potassio em pó..... quinze decigrammas.
Em tres hostias.

N.º 540

Pó de azul de methylena:

Azul de methylena..... quinze centigrammas.
Em tres hostias.

N.º 541

Pó de benzoato de lithio:

Benzoato de lithio..... seis decigrammas.

Bi-carbonato de sodio..... tres grammas.
Em tres hostias.

N.º 542

Pó de benzoato de sodio:

Benzoato de sodio..... quinze decigrammas.
Em tres hostias.

N.º 543

Pó de benzoato e borato de sodio:

Benzoato de sodio..... quinze decigrammas.
Borato de sodio em pó..... quinze decigrammas.

Em tres hostias.

N.º 544

Pó de benzoato e salicylato de sodio:

Benzoato de sodio..... quinze decigrammas.
Salicylato de sodio..... quinze decigrammas.

Em tres hostias.

N.º 545

Pó de benzo-naphtol:

Benzo-naphtol..... quinze decigrammas.

Em tres hostias.

N.º 546

Pó de benzo-naphtol e salicylato de bismutho:

Benzonaphtol..... quinze decigrammas.
Salicylato de bismutho..... quinze decigrammas.

Em tres hostias.

N.º 547

Pó de bi-carbonato de sodio:

Bi-carbonato de sodio..... quinze decigrammas.

Em tres hostias.

N.º 548

Pó de bi-carbonato de sodio e calumba:

Bi-carbonato de sodio..... quinze decigrammas.
Calumba em pó..... quinze decigrammas.

Em tres hostias.

N.º 549

Pó de bi-carbonato de sodio e carbonato de calcio:

Bi-carbonato de sodio..... tres grammas.
Carbonato de cal..... dezoito decigrammas.

Em tres hostias.

N.º 550

Pó de bi-carbonato e phosphato de sodio :

Bi carbonato de sodio..... quinze decigrammas.
Phosphato de sodio..... quinze decigrammas.

Em tres hostias.

N.º 551

*** Pó de bromhydrato de quinina :**

Bromhydrato de quinina..... um gramma.

Em tres hostias.

N.º 552

*** Pó de camphorato acido de pyramido:**

Camphorato acido de pyramido..... quinze centigrammas.

Em tres hostias.

N.º 553

Pó de carbonato de lithio e bicarbonato de sodio :

Carbonato de lithio..... tres decigrammas.
Bi-carbonato de sodio..... quinze decigrammas.

Em tres hostias.

N.º 554

*** Pó de carbonato de manganez:**

Carbonato de manganez..... tres decigrammas.

Em tres hostias.

N.º 555

Pó de carvão vegetal :

Carvão vegetal..... tres grammas.

Em tres hostias.

N.º 556

Pó de carvão, composto:

Carvão vegetal..... doze decigrammas.
Bi-carbonato de sodio..... nove decigrammas.
Oxydo de magnesio..... seis decigrammas.
Calumba..... tres decigrammas.
Belladona..... tres centigrammas.

Em tres hostias.

N.º 557

Pó de cascara sagrada e rhuibarbo:

Cascara sagrada..... tres decigrammas.

Rhuibarbo..... tres decigrammas.

Em uma hostia.

N.º 558

Pó de chloreto mercurioso e lactose:

Chloreto mercurioso..... tres decigrammas.

Lactose..... tres grammas.

Em tres hostias.

N.º 559

Pó de chloreto mercurioso, composto:

Chloreto mercurioso..... tres decigrammas.

Opio..... seis centigrammas.

Lactose..... quinze decigrammas.

Em tres hostias.

N.º 560

Pó de chloreto mercurioso e rhuibarbo:

Chloreto mercurioso..... quinze centigrammas.

Rhuibarbo..... tres decigrammas.

Em tres hostias.

N.º 561

Pó de chlorhydrato de quinina:

Chlorhydrato de quinina..... um gramma.

Em tres hostias.

N.º 562

Pó de colchico, composto:

Colchico (bôlbos)..... oito centigrammas.

Raiz de brionia..... quatro centigrammas.

Betonica..... dois decigrammas.

Genciana..... quatro centigrammas.

Em duas hostias.

N.º 563

*** Pó de dermatol:**

Dermatol (sub-galhato de bismutho), tres grammas.

Em tres hostias.

N.º 564

* **Pó de exalgina :**

Exalgina..... quatro decigrammas.

Em duas hostias.

N.º 565

Pó de glycero-phosphato de calcio :

Glycero-phosphato de calcio..... seis decigrammas.

Em tres hostias.

N.º 566

Pó de glycero-phosphato de ferro :

Glycero phosphato de ferro..... seis decigrammas.

Em tres hostias.

N.º 567

* **Pó de Helmitol :**

Helmitol..... quinze decigrammas.

Em tres hostias.

N.º 568

* **Pó de hypnal :**

Hypnal..... um gramma.

Em uma hostia.

N.º 569

Pó de hypo-phosphito de calcio :

Hypo-phosphito de calcio..... seis decigrammas.

Em tres hostias.

N.º 570

Pó de iodoformio, composto :

Iodoformio..... quinze centigrammas.

Carbonato de manganez..... tres decigrammas.

Carvão vegetal..... seis decigrammas.

Em tres hostias.

N.º 571

Pó de iodo-thyrina (thyroidina) :

Iodo-thyrina (thyroidina)..... cinco decigrammas.

Em duas hostias.

N.º 572

Pó de ipecacuanha, composto :

Ipecacuanha.....	tres centigrammas.
Opio.....	tres centigrammas.
Sulfato de potassio.....	vinte e quatro centigrammas.

Em uma hostia.

N.º 573

*** Pó de lactophenina :**

Lactophenina.....	quinze decigrammas.
-------------------	---------------------

Em tres hostias.

N.º 574

Pó de levedura de cerveja secca :

Levedura de cerveja secca.....	seis grammas.
--------------------------------	---------------

Em tres hostias.

N.º 575

*** Pó de lycetol⁷ e theobromina :**

Lycetol	quinze decigrammas.
Theobromina	quinze decigrammas.

Em tres hostias.

N.º 576

*** Pó de lysidina :**

Lysidina.....	quinze decigrammas.
---------------	---------------------

Em tres hostias.

N.º 577

*** Pó de orthoformio :**

Orthoformio.....	setenta e cinco centigrammas.
------------------	-------------------------------

Em tres hostias.

N.º 578

*** Pó de oxalato ferroso :**

Oxalato ferroso.....	tres decigrammas.
----------------------	-------------------

Em tres hostias.

N.º 579

*** Pó de papaína, composto :**

Papaína	tres decigrammas.
Bi-carbonato de sodio.....	um gramma.

Em tres hostias.

N.º 580

Pó de pepsina acidificada:

Pepsina acidificada um gramma.

Em tres hostias.

N.º 581

Pó de pepsina, composto:

Pepsina acidificada um gramma.

Pancreatina seis decigrammas.

Diastase tres decigrammas.

Em tres hostias.

N.º 582

Pó de phenacetina:

Phenacetina quinze decigrammas.

Em tres hostias.

N.º 583

Pó de phosphato de calcio:

Phosphato de calcio quinze decigrammas.

Em tres hostias.

N.º 584

Pó de phosphato de calcio, composto:

Phosphato de calcio quinze decigrammas.

Hemoglobina tres decigrammas.

Extracto de noz vomica tres centigrammas.

Em tres hostias.

N.º 585

*** Pó de piperazina (chlorhydrato de):**

Chlorhydrato de piperazina quarenta e cinco centigrammas.

Em tres hostias.

N.º 586

Pó antimonial:

Pó antimonial seis decigrammas.

*Em tres hostias.**(Substitue os pós de James).*

N.º 587

Pó de pyramido:

Pyramido setenta e cinco centigrammas.

Em tres hostias.

N.º 588

Pó de rhuibarbo:

Rhuibarbo quinze decigrammas.

Em tres hostias.

N.º 589

Pó de salicylato de bismutho:

Salicylato de bismutho tres grammas.

Em tres hostias.

N.º 590

*** Pó de salicylato de lithio:**

Salicylato de lithio nove decigrammas.

Em tres hostias.

N.º 591

*** Pó de salicylato de quinina:**

Salicylato de quinina um gramma.

Em tres hostias.

N.º 592

*** Pó de salicylato de theobromina e sodio (diuretina):**

Salicylato de theobromina e sodio ... tres grammas.

Em tres hostias

N.º 593

*** Pó de salipyrina:**

Salipyrina tres grammas.

Em tres hostias.

N.º 594

Pó de salol:

Salol tres grammas.

Em tres hostias.

N.º 595

Pó de salol, composto:

Salol.....	nove decigrammas.
Salicylato de bismutho.....	nove decigrammas.
Bi-carbonato de sodio.....	doze decigrammas.

Em tres hostias.

N.º 596

Pó de santonina, composto:

Santonina.....	dois decigrammas.
Chloreto mercurioso.....	tres decigrammas.
Lactose.....	um gramma.

Em tres hostias.

N.º 597

Pó de sub-azotato de bismutho:

Sub-azotato de bismutho.....	seis grammas.
------------------------------	---------------

Em tres hostias.

N.º 598

Pó de sub-azotato de bismutho e carbonato de calcio:

Sub-azotato de bismutho.....	quinze decigrammas.
Carbonato de calcio.....	quinze decigrammas.

Em tres hostias.

N.º 599

Pó de sub-azotato de bismutho, opiado:

Sub-azotato de bismutho.....	quinze decigrammas.
Bi-carbonato de sodio.....	quinze decigrammas.
Opio.....	tres centigrammas.

Em tres hostias.

N.º 600

Pó de sub-azotato de bismutho e oxydo de magnesio:

Sub-azotato de bismutho.....	quinze decigrammas.
Oxydo de magnesio.....	quinze decigrammas.

Em tres hostias.

N.º 601

Pó de sulfato de quinina:

Sulfato de quinina.....	um gramma.
-------------------------	------------

Em tres hostias.

N.º 602

Pó de sulfato de quinina e camphora :

Sulfato de quinina..... um gramma.
 Camphora quinze centigrammas.

Em tres hostias.

N.º 603

Pó de sulfonal :

Sulfonal dois grammas.

Em duas hostias.

N.º 604

*** Pó de tannalbina :**

Tannalbina..... dois grammas.

Em tres hostias.

N.º 605

*** Pó de tannigeneo :**

Tannigeneo..... dois grammas.

Em tres hostias.

N.º 606

**Pó de tartaro emetico e lactose com-
posto :**

Ipecacuanha..... quinze decigrammas.
 Tartrato de potassio e de antimonio.. cinco centigrammas.
 Lactose..... quarenta e cinco centi-
 grammas.

Em tres hostias

N.º 607

Pó de terpina :

Terpina seis decigrammas.

Em tres hostias.

N.º 608

*** Pó de theobromina, composto :**

Theobromina quinze decigrammas.
 Carbonato de lithina..... quarenta e cinco centigram-
 mas.
 Benzoato de sodio..... quarenta e cinco centigram-
 mas.

Em tres hostias.

N.º 609

* **Pó de theobromina e phosphato de sodio :**

Theobromina quinze decigrammas.
Phosphato neutro de sodio quarenta e cinco centigrammas.

Em tres hostias.

N.º 610

* **Pó de thyocol :**

Thyocol tres grammas.

Em tres hostias.

N.º 611

* **Pó de trional :**

Trional um gramma.

Em uma hostia.

N.º 612

* **Pó de urotropina :**

Urotropina quinze decigrammas.

Em tres hostias.

N.º 613

* **Pó de valerato de quinina :**

Valerato de quinina seis decigrammas.

Em tres hostias.

N.º 614

Papeis de assucar de leite :

Assucar de leite cincoenta grammas.

Em cinco papeis.

N.º 615

Papeis de enxofre e cremor tartaro soluvel :

Enxofre lavado dois grammas.

Tartrato boro-potassico dez grammas.

Em tres papeis.

N.º 616

* **Papeis de saccharina :**

Saccharina quinze centigrammas.

Bi-carbonato de sodio quinze centigrammas.

Em tres papeis.

N.º 617

Papeis de sulfato de sodio :

Sulfato de sodio..... sessenta grammas.

*Em dois papeis.***SUPPOSITORIOS**

N.º 618

Suppositorios de chlorhydrato de morphina :

Chlorhydrato de morphina..... seis centigrammas.

Oleo de cacau..... nove grammas.

Para tres suppositorios.

N.º 619

**Suppositorios de chrysarobina e belladona,
iodoformados :**

Chrysarobina..... quinze centigrammas.

Iodoformio..... seis centigrammas.

Extracto de belladona..... tres centigrammas.

Oleo de cacau..... nove grammas.

Para tres suppositorios.

N.º 620

Suppositorios de ergotino e tannino :

Ergotino..... um gramma.

Tannino..... seis centigrammas.

Oleo de cacau..... nove grammas.

Para tres suppositorios.

N.º 621

Suppositorios de glycerina :

Gelatina branca (grenetina)..... vinte e oito decigrammas.

Agua..... quatro grammas.

Glycerina a 30º..... treze grammas e dois decigrammas.

*Deixe a gelatina em contacto com a agua até á hydratação; liquifyça a banho-maria e ajunte a glycerina previamente aquecida a 50°.**Para quatro suppositorios.*



N.º 622

Suppositorios de iodoformio e hamamelis:

Extracto d'hamamelis virginica..... um gramma.
Iodoformio..... seis centigrammas
Oleo de cacau..... nove grammas.

Para tres suppositorios.

N.º 623

Suppositorios de oleo de cacau:

Oleo de cacau..... nove grammas.

Para tres suppositorios.

N.º 624

Suppositorios de opio e belladona:

Extracto de belladona..... seis centigrammas.
Extracto de opio..... seis centigrammas.
Oleo de cacau..... nove grammas.

Para tres suppositorios.

TINCTURAS (Uso externo)

N.º 625

Tinctura aceto-etherea de cantharidas (li-
cor vesicante de Squire).....

dez grammas.
Cantharidas em pó..... quarenta grammas.
Acido acetico..... vinte grammas.
Ether..... cento e vinte grammas.

*Macere as cantharidas no acido acetico por 24 horas; lance em seguida em
apparelho de deslocação e faça actuar o ether.*

N.º 626

Tinctura de arnica..... cincoenta grammas.

N.º 627

Tinctura de camphora..... cincoenta grammas.

N.º 628

Tinctura de camphora, composta..... cincoenta grammas.

N.º 629

Tinctura ethereo-acetica de hydrato de chloral:

Acido acetico glacial..... quinze decigrammas.
 Hydrato de chloral..... tres e meio grammas.
 Ether..... quinze grammas.

N.º 630

Tinctura de iodoformio etherea (5:100), cincoenta grammas.

N.º 631

Tinctura de iodo..... vinte grammas.

N.º 632

Tinctura de jaborandi, composta:

Tinctura de cantharidas..... tres grammas.
 Tinctura de capsico..... um gramma.
 Tinctura de jaborandi..... dezeseis grammas.

N.º 633

Tinctura de sabão molle..... cincoenta grammas.

N.º 634

Tinctura de valeriana ammoniacal..... cincoenta grammas.

TINCTURAS (Uso interno)

N.º 635

Tinctura de absinthio..... cinco grammas.

N.º 636

Tinctura de badiana..... um gramma.

N.º 637

Tinctura de belladonna..... um gramma.

N.º 638

Tinctura de brionia um gramma.

N.º 639

Tinctura de calumba cinco grammas.

N.º 640

Tinctura de coca cinco grammas.

N.º 641

Tinctura de estrophantus hispidus um gramma.

N.º 642

Tinctura de genciana cinco grammas.

N.º 643

Tinctura de hamamelis a 1:5 dois grammas.

N.º 644

Tinctura de hydrastis canadensis um gramma.

N.º 645

Tinctura de ipecacuanha cinco grammas.

N.º 646

Tinctura de kola um gramma.

N.º 647

Tinctura de lobelia um gramma.

N.º 648

Tinctura de noz vomica um gramma.

N.º 649

Tinctura de quina..... cinco grammas.

N.º 650

Tinctura de rhuibarbo..... cinco grammas.

TRAUMATICINAS

N.º 651

Traumaticina..... dez grammas.

N.º 652

Traumaticina, composta (1.^a formula):

Traumaticina..... dezoito grammas.

Acido chrysophanico..... um gramma.

N.º 653

Traumaticina, composta (2.^a formula):

Traumaticina..... dezoito grammas.

Acido chrysophanico..... dois grammas.

VINAGRES MEDICINAES

N.º 654

* Vinagre aromatico cem grammas.

N.º 655

Vinagre phenico:

Vinagre..... noventa e nove grammas.

Acido phenico um gramma.

VINHOS

N.º 656

* Vinho de calumba:

Extracto fluido de calumba..... dezoito decigrammas.

Vinho do Porto cinquenta e nove grammas.

N.º 657

Vinho de dedaleira, composto trinta grammas.
Vinho diuretico de Trousseau.

N.º 658

* **Vinho de ferro** sessenta grammas.

N.º 659

* **Vinho de genciana** sessenta grammas.

N.º 660

* **Vinho de guaiacol:**
Guaiacol crystallisado..... tres decigrammas.
Glycerina de Price'S..... trinta grammas.
Vinho do Porto trinta grammas.

N.º 661

* **Vinho de kola:**
Noz de kola..... tres grammas.
Vinho do Porto sessenta grammas.

N.º 662

* **Vinho de lacto-phosphato de cal:**
Lacto-phosphato de cal gelatinoso... doze decigrammas.
Assucar..... tres grammas.
Vinho do Porto cincoenta e sete grammas.

N.º 663

Vinho de opio, composto..... um gramma.
Laudano de Sydenham.

N.º 664

* **Vinho de peptona:**
Peptona secca tres grammas.
Vinho do Porto cincoenta e sete grammas.

N.º 665

Vinho de quina, composto..... sessenta grammas.

N.º 666

Vinho de scilla, composto..... trinta grammas.

XAROPES

N.º 667

Xarope de acetato de morphina..... trinta grammas.

N.º 668

Xarope de balsamo de Tolu..... sessenta grammas.

N.º 669

Xarope de benzoato e arseniato de sodio :

Bi-carbonato de sodio	um gramma.
Benzoato de sodio	um gramma.
Arseniato de sodio	quatro milligrammas.
Xarope de fumaria	trinta grammas.
Xarope de genciana.....	trinta grammas.

N.º 670

* Xarope de brometos alcalinos :

Brometo de ammonio.....	nove decigrammas.
Brometo de potassio	nove decigrammas.
Brometo de sodio.....	nove decigrammas.
Agua distillada.....	tres grammas.
Xarope de casca de laranja	cincoenta e cinco grammas.

N.º 671

Xarope de codeina :

Codeina	seis centigrammas.
Alcool a 90°.....	um gramma.
Xarope commum.....	vinte e nove grammas.

N.º 672

* Xarope de iodeto ferroso..... sessenta grammas.

N.º 673

Xarope de iodeto mercurico, iodetado... trinta grammas.

Xarope de Gibert.

N.º 674

* Xarope de iodetos alcalinos:

Iodeto de potassio.....	nove decigrammas.
Iodeto de sodio	nove decigrammas.
Iodeto de ammonio	nove decigrammas.
Agua distillada.....	tres grammas.
Xarope de casca de laranja.....	cincoenta e cinco grammas.

N.º 675

* Xarope iodo-tannico..... sessenta grammas.

N.º 676

* Xarope de lacto-phosphato de cal:

Lacto-phosphato de cal gelatinoso ...	doze decigrammas.
Agua distillada.....	vinte grammas.
Assucar granuloso.....	quarenta grammas.

N.º 677

Xarope de opio..... trinta grammas.

N.º 678

Xarope de phellandrio sessenta grammas.

N.º 679

Xarope de quina e ferro sessenta grammas.

N.º 680

Xarope de ratania sessenta grammas.

N.º 681

Xarope de seiva de pinheiro..... sessenta grammas.

DIVERSOS

N.º 682

Alcool desnaturado..... cem grammas.

N.º 683

Algodão em pasta..... quinhentos grammas.

N.º 684

Azeite phenico :

Azeite virgem esterilizado a 120° ... dez grammas.

Acido phenico cinco decigrammas.

N.º 685

Benzina..... vinte grammas.

N.º 686

Gêlo um kilogramma.

N.º 687

Gesso de Paris..... quinhentos grammas.

N.º 688

Leite de vacca..... tresentos grammas.

N.º 689

Ligaduras gessadas..... n.º uma.

N.º 690

Naphtol camphorado :Naphtol β cinco grammas.

Camphora dez grammas.

Misture e aqueça a banho de agua até completa fusão; filtre.

N.º 691

Nitrito de amylo..... dez gottas.
Em ampôla.

N.º 693

Oxygenio dez litros.
Em balão de caoutchuc.

N.º 694

Papel nitrado..... dez grammas.

N.º 695

Pyridina..... dois grammas.
Em vidro apropriado.

N.º 696

Sabão negro..... cem grammas.

N.º 697

Salol camphorado:

Salol..... nove grammas.

Camphora..... seis grammas.

Prepare como o naphtol camphorado.

N.º 698

Sangue-sugas..... n.º cinco.

N.º 699

Silicato de potassio liquido..... duzentos grammas.

ADDENDA

Ampolas, comprimidos e lenticulas

Formulas para serem usadas, principalmente, em serviço de campanha e que fazem carga á bolsa de medico e cestos de medicamentos n.^{os} 1 e 2.

AMPOLAS

N.^o 700

Ampolas de cafeina e benzoato de sodio, (formula n.^o 247).

N.^o 701

Ampolas de chlorhydrato cocaina..... (formula n.^o 250).

N.^o 702

Ampolas de chlorhydrato de morphina .. (formula n.^o 251).

N.^o 703

Ampolas de chlorhydrato de quinina.... uma ampola esterilisada de
um c. c.

Chlorhydrato neutro de quinina..... cinco grammas.

Agua distillada, fervida..... q. b. para dez c. c.

Cada ampola contem cinco decigrammas de chlorhydrato de quinina.

N.^o 704

Ampolas de chloroformio..... uma ampola de uma gram-
ma.

N.º 705

Ampolas de ether uma ampola de um grammas.

N.º 706

Ampolas de oleo camphorado (formula n.º 248).

N.º 707

Ampolas de sulfato de atropina uma ampola esterilisada do
um c. c.

Sulfato de atropina cinco milligrammas.

Agua distillada, fervida q. b. para dez c. c.

Cada ampola contem meio milligramma de sulfato de atropina.

N.º 708

Ampolas de sulfato de morphina uma ampola esterilisada de
um c. c.

Sulfato de morphina dez centigrammas.

Agua distillada, fervida q. b. para dez c. c.

Cada ampola contem um centigramma de sulfato de morphina.

N.º 709

Ampolas de trinitrina com meio milligramma.
n.º tres.

COMPRIMIDOS (para uso externo)

N.º 710

Comprimidos de permanganato de potassio, de meio gramma—n.º dois.

N.º 711

Comprimidos de sublimado corrosivo ... de meio gramma — n.º dois.

N.º 712

Comprimidos de acido salicylico com meio gramma — n.º
cinco.

COMPRIMIDOS) para uso interno)

N.º 713

Comprimidos de antipyrina e bicarbonato
de sodio..... de um gramma — n.º seis.

N.º 714

Comprimidos de bi-carbonato de sodio.. de meio gramma — n.º dez.

N.º 715

Comprimidos de calomelanos..... de quinze centigrammas —
n.º cinco.

N.º 716

Comprimidos de carbonato de sodio.... de meio gramma. — n.º dez.
(Para cirurgia).

N.º 717

Comprimidos carminativos (carvão e aniz), de um gramma — n.º
dez.

N.º 718

Comprimidos do chlorhydrato de quinina, de vinte e cinco centi-
grammas — n.º seis.

N.º 719

Comprimidos de iodeto de potassio..... de meio gramma — n.º seis.

N.º 720

Comprimidos de ipecacuanha..... de meio gramma — n.º tres.

N.º 721

Comprimidos de levedura de cerveja.... de um gramma — n.º seis.

N.º 722

Comprimidos de phenacetina..... de tres decigrammas — n.º
tres.

N.º 723

Comprimidos resolutivos:

Chlorhydrato de ammoniaco..... vinte e cinco grammas.

Succo de althea em pó..... vinte e cinco grammas.

Benjoim uma gramma.

Para cem comprimidos.

N.º 724

Comprimidos de sub-nitrato de bismutho, de um gramma — n.º dez.

N.º 725

Comprimidos de sulfonal..... de um gramma — n.º dois.

LENTICULAS

N.º 726

**Lenticulas de aloina..... de dez centigrammas —
n.º duas.**

N.º 727

**Lenticulas de apomorphina..... de um milligramma —
n.º dez.**

N.º 728

**Lenticulas de apomorphina (hypodermi-
cas)..... de cinco milligrammas —
n.º quatro.**

N.º 729

**Lenticulas de cafeina e benzoato de sodio, de cinco decigrammas —
n.º cinco.**

(Hypodermicas).

N.º 730

**Lenticulas de chlorhydrato de cocaina .. de um milligramma —
n.º vinte.**

N.º 731

Lenticulas de chlorhydrato de cocaina... de um centigramma —
n.º cinco.

N.º 732

Lenticulas de chlorhydrato de morphina, de cinco milligrammas —
n.º quatro.

N.º 733

Lenticulas de chlorhydrato de quinina (hypodermicas) de dez centigrammas —
n.º dez.

N.º 734

Lenticulas de ergotino (hypodermicas)... de um centigramma —
n.º dez.

N.º 735

Lenticulas de ergotino..... de dez centigrammas —
n.º dez.

N.º 736

Lenticulas de extracto de opio..... de um centigramma —
n.º dez.

N.º 737

Lenticulas de sulfatos de morphina e atropina..... de um centigramma de
morphina e meio milli-
gramma de atropina —
n.º duas.

N.º 738

Lenticulas de sulphato de strychnina.. de um milligramma — n.º
vinte.

N.º 739

Lenticulas de trinitrina..... de um quarto de milli-
gramma — n.º quatro.

AGUAS MINERO-MEDICINAES

Aguas alcalino-gazozas :

Agua de Bem Saude vinte e cinco centilitros.

Em uma garrafa.

Agua da Fonte de Vidago vinte e cinco centilitros.

Em uma garrafa.

Agua de Pedras Salgadas vinte e cinco centilitros.

Em uma garrafa.

Aguas chloreitadas sodicas :

Agua da Amieira vinte e cinco centilitros.

Em uma garrafa.

Aguas sulfureas :

Agua de Entre-os-Rios vinte e cinco centilitros.

Em uma garrafa.

DESINFECTANTES

N.º 1

Cal chlorada mil e quinhentos grammas.
Agua..... q. b. para dez litros.

Para a desinfeção de roupas de cama e de vestuario nos hospitaes, em que não haja estufa.

N.º 2

Cal virgem..... dois mil grammas.
Agua..... q. b. para dez litros.

Para desinfeção de pias e latrinas.

N.º 3

Chloreto de zinco noventa grammas.
Agua..... q. b. para tres litros.

Para desinfeção de cadaveres.

N.º 4

Acido chlorhydrico duzentos grammas.
Agua..... q. b. para dez litros.

Para desinfeção de urinoes.

N.º 5

Cresyl..... cincoenta grammas.
Agua..... q. b. para um litro.

Para empregar nas escarradeiras.

N.º 6

Enxofre em pó..... cincoenta grammas.

Para queimar por cada metro cubico do compartimento que serve de camera sulfurosa. Emprega-se para desinfeção dos artigos, que não possam ser submettidos na estufa á acção do calor humido.

N.º 7

Formol vinte grammas.
Agua..... q. b. para um litro.

N.º 8

Acido phenico cincoenta grammas.
Agua..... q. b. para um litro.

N.º 9

Sulfato de cobre quinhentos grammas.
Agua..... q. b. para dez litros.

N.º 10

Sublimado corrosivo dez grammas.
Acido tartrico vinte grammas.
Agua..... q. b. para dez litros.

Lista dos venenos mais usuas e seus antidotos

(*) Os numeros que seguem a este signal, referem-se ao formulario dos contra-venenos — pag. 131

Venenos	Primeiros cuidados	Medidas therapeuticas posteriores
1 Acetanilida.....	Inhalações de oxygenio, respiração artificial, sinapis- mos, compressas quentes sobre o coração, injeção hypodermica de ether e cafeina.	
2 Acetato de chumbo.....	Veja 67.	
3 Acetato de cobre.....	Veja 70.	
4 Acetato de mercurio...	Veja 115.	
5 Acetato de zinco.	Veja 172.	
6 Acido arsenioso.....	Sonda estomacal. Não havendo suspeita de ulcera- ção do estomago faça vomitar com (*) 1-3, titila- ções da uvula (*), 31, 33, ou 12 e 18. Se decorrer algum tempo após o envenenamento aplique com o antidoto, oleo de ricino.	Emollientes, opiados, preparados de quina, oleo d. ricino, clysters purgativos.
7 Acido carbonico.....	Respiração artificial, oxygenio, ammoniaco, loções frias, fricções, emissões sanguineas, compressas quentes sobre o coração.	
8 Acido cyanhydrico ou prussico.	Inhalações de oxygenio, de agua chlorada, de agua ammoniacal, revulsivos, gelo na cabeça. Electri- cidade + no coração, — na larynge. (*) 13, café, 21, 29, inj. de ether.	
9 Acido phenico.....	Inhalações de oxygenio. Não fazer vomitar se o acido era muito concentrado. (*) 37 e 11 feito em 33.	Lavagem do estomago com solutos alcalinos, se o envenenamento foi por via gastrica. Bebidas oleosas, opiadas, emollientes, diureticas.

10 Acido phosphorico	Vomitivo, sonda estomacal, (*) 29, 7, 8, 34, 36, inha- lações de oxigenio, purgante 5.	Emollientes, tónicos. Combater en- venenamento chronico.
11 Acido sulphydrico	Inhalações de chloro, aguas de Javelle, Labarraque, oxygenio, respiração artificial, electrização do nervo phrenico.	
12 Acidos em geral	Não fazer vomitar. Sonda estomacal se a cauteriza- ção do esophago não for intensa. (*) 34, 35, 8, 16, 22, 24.	Lavagem com solu'tos alcalinos. Opíados, banhos, leite, bebidas emollientes e mucilaginosas. Emissões sanguineas locais ou geraes.
13 Aconito, aconitina	Vomitivos, inhalações de nitrato de amilo, decoctos adstringentes, (*) 28 ou 26 e 30, 15. Excitantes, café, inj. hyp. de cafeina, ether, estimulantes, res- piração artificial.	Tónicos.
14 Agua de amendoas anar- gas.	Veja 8.	
15 Agua forte	Veja 12.	
16 Agua de Javelle	Veja 26.	
17 Agua de Labarraque	Veja 26.	
18 Agua de loureiro-ecrejeira	Veja 8.	
19 Agua phagedenica	Veja 115.	
20 Agua phenica	Veja 9.	
21 Agua raz.	Veja 164.	
22 Agua regia	Veja 12.	
23 Agua saturnina	Veja 67.	
24 Agua setativa	Veja 51.	

Venenos	Primeiros cuidados	Medidas therapeuticas posteriores
25 Agua vegeto-mineral	Veja 67.	
26 Alcalis concentrados	Evitem-se vomitivos se o alcali é concentrado. Sonda estomacal. Bebidas abundantes. (*) 10, 38, 40, 41. Em seguida poções oleosas, leite, vomitivos.	Emollientes. Emissões sanguineas
27 Alcaloides em geral	Vomitivos. Lavagem do estomago. (*) 26, 28, café. Estimulantes, vinho, alcool, champagne.	
28 Alcool	Vomitivos, sonda estomacal. (*) 7, café, 21, 22, inalações de oxygenio, respiração artificial, affusões frias, electrificação do phrenico + no estomago — na larynge. Revulsivos cutaneos. Nos periodos de excitação e delirio (*) 23, 27, morphina.	
29 Alumen	Vomitivos, lavagem do estomago. (*) 7, 22	Antiphlogisticos, opiados.
30 Alvaide	Veja 67.	
31 Ammonia, ammoniaco e seus compostos.	Veja 26.	
32 Anilina	Vomitivos, lavagem do estomago. Respiração artificial, oxygenio, nitrato de amilo, (*) 25, 21. Pediluvios quentes, fricções.	
33 Antimonio e compostos . .	Vomitivos, evite (*) 2 e 6, lavagem do estomago, titulações da uvula, inj. de apomorphina (*) 28, 39, café, inj. de ether, decoctos de quina, casca de cavalho, rutania.	Agua albuminada, opiados. Se os vomitos persistem, aguas gazo- zas. Excitantes no caso de collapso.
34 Arsenico	9 vñ A	
35 Atropina	Veja 40.	
36 Azotato de prata	(*) 9, 39, 7.	Emollientes, antiphlogisticos.

37 Azotato de mercurio.....	Veja 115.		
38 Balsamo tranquillo.....	Veja 127		
39 Baryta e seus compostos	Vomitivos, lavagem do estomago, (*) 5, 17.....		Emollientes, diureticos, tratamento do saturnismo.
40 Belladonna e seus compostos.	(*) 28, 25, 26, purgantes, inj. hyp. de ether, cafeina, oleo camphorado, fricções, respiração artificial. <i>Contra-veneno physiologico</i> : pilocarpina, chloral, chloroformio.		Afusãoes frias na cabeça, pediluvios e manluvios quentes, clysters purgativos, diureticos.
41 Benzina.....	Vomitivos e sonda estomacal, (*) 21, X a XXX gottas de alcoolatura de belladonna, respiração artificial, aspersões de agua fria, correntes interrompidas na região cardíaca.		
42 Bi-chromato de potassio..	Vomitivo, sonda estomacal, (*) 7, 8, 16.....		Bebidas mucilaginosas. Ether ou morphina conforme os casos.
43 Brionia	Vomitivos, lavagem do estomago, leite, (*) 26, 7...		Bebidas mucilaginosas, clysters opiados e camphorados, excitações no caso de colapso.
44 Brometos alcalinos.....	Vomitivos, sonda estomacal, (*) 7, 20, estimulantes.		Opiados.
45 Bromo.....	Vomitivos, sonda estomacal, agua abundante. (*) 20, 7, 16, 19, 13.		Opiados.
46 Brucina.....	(*) 28, 30, e em seguida lavagem do estomago. Vomitivos. Corpos gordos, carvão animal e leite retardam a absorção do veneno, (*) 26, 33, 15, 23, 27, chloroformio.		Injecções morphinadas.
47 Cacodylato.....	Veja 6.		
48 Cafeina.....	Vomitivos, sonda estomacal, fricções estimulantes inj. hyp. de morphina e atropina.		

Venenos	Primeiros cuidados	Medidas therapeuticas posteriores
49 Cal.....	Veja 26.	
50 Calomelanos.....	Veja 115.	
51 Camphora.....	Vomitivos. Não dar bebidas alcoolizadas. Inalações de ether, excitantes, fricções, sinapismos, electricidade, estimulantes diffusivos.	
52 Cantharidas ...	Vomitivo (*) 6. Muita agua tepida. Evite bebidas oleosas.	Clysters opiados e camphorados. fomentações e banhos emollientes. emissões sanguineas, diureticos.
53 Caparrosa azul ...	Veja 70.	
54 Caparrosa branca.....	Veja 172.	
55 Caparrosa verde.....	Veja 96.	
56 Carbonato de chumbo....	Veja 67.	
57 Carbonato de cobre e amoniac.	Veja 70.	
58 Carbonato de potassa....	Veja 26.	
59 Carbonato de soda.....	Veja 26.	
60 Chloral.....	Veja 28.	
61 Chloreto mercurico.....	Veja 115	
62 Chloreto mercurioso.....	Veja 115	
63 Chloreto de potassio.....	Veja 26.	

64 Chloreto de sodio.	Veja 26.		
65 Chloro.	Agua abundante, (*) 24, inalação de oxygenio.		Gargarejos emollientes, sangria.
66 Chloroformio.	Veja 28.		
67 Chumbo, seus compostos.	Vomitivo, sonda estomaca!, (*) 5, 17, 7, 14, 33, 40, 39		Banhos sulfurosos, tratamento do aturnismo.
68 Cicuta, cicutina.	Veja 13.		
69 Cinabrio.	Veja 115.		
70 Cobre, seus compostos.	Vomitivos, sonda estomaca!, (*) 7, 13, 16, 34, 32.		Emollientes, opiados.
71 Cocaina.	Vomitivo, se a intoxicação foi por via gastrica. Inj. hyp. de ether, café, respiração artificial, fricções.		
72 Codeina.	Veja 127.		
73 Cogumellos.	Não ingerir agua. Vomitivos. Deve dar-se em suspen- são no leite os seguintes antidotos: (*) 7, 26, 28. estimulantes.		Oleo de ricino. Emollientes. Anti- phlogisticos.
74 Colchico.	Veja 43.		
75 Coloquintidas.	Veja 43.		
76 Cravagem de centeio.	Vomitivo, se a intoxicação se fez por via gastrica. (*) 7, 28, 33, café, inj. hyp. de ether.		Estimulantes ou opiados segundo os casos. Clysters opiados na previsão de aborto.
77 Creosota.	Sonda estomaca!, vomitivos (*) 5, 7, 11, inalações de oxygenio, inj. de ether.		Lavagem do estomago com solutos alcalinos, bebidas mucilaginosas.
78 Croton (oleo de).	Veja 43.		
79 Curara.	(*) 30, respiração artificial, estimulantes, electrização do n. phrenico + estomago — larynge.		

Venenos	Primitivos e unidades	Medidas therapeuticas posteriores
80 Cyanetos.....	Veja 8.	
81 Daturina.....	Veja 40.	
82 De laleira.....	Vomitivos, (*) 30, café	Vomitivos, affusões frias, excitantes diffusivos, clysters emollientes, aconito.
83 Digital, digitalina	Veja 82.	
84 Dormideiras	Veja 127.	
85 Emetico.....	Veja 33.	
86 Ergotino.....	Veja 76.	
87 Escamonéa.....	Veja 43.	
88 Eserina.....	Veja 27.	
89 Estanho, seus compostos	Vomitivo, sonda estomacal (*) 7, 16, 8, 33, 34.....	Emenagogos, opiaccos.
90 Estramonio.....	Veja 40.	
91 Estrychnina e seus sacs	Veja 46.	
92 Ether.....	Veja 28.	
93 Euphorbio.....	Veja 43.	
94 Fava de Calabar.....	Veja 27.	
95 Fava de Santo Ignacio..	Veja 46.	
96 Ferro, seus compostos ..	Vomitivos, sonda estomacal, (*) 7, 28, café, mistura de 7, 14, 34 feitos em leite.	

97 Figueira do inferno	Veja 40.
98 Gaz de iluminação	Veja 7.
99 Hyosciamina	Veja 40.
100 Hypo-chloritos	Veja 65.
101 Iodeto de arsenico	Veja 6.
102 Iodeto de ethyla	Veja 28.
103 Iodeto mercurico	Veja 115.
104 Iodo e seus compostos . .	Veja 45.
105 Iodoformio	Veja 45.
106 Jaborandi	Vomitivo, sonda estomacal (*) 7, 26, X a XXX gotas de alcoolatura de bellad na, inj. hyp. de atropina.
107 Jalapa	Veja 43.
108 Kermes mineral	Veja 33.
109 Laudano	Veja 127.
110 Licor de Baudin. Licor de Fow'ler. Licor de Pearson.	Veja 6.
111 Licor de Squire	Veja 52.
112 Licor de Van-Swieten . .	Veja 115.
113 Lobelia	Sonda estomacal, (*) 28, 7, café, injeção hypodermica de ether, 26, 9.
114 Meimandro	Veja 40.

Venenos	Princípios curativos	Medidas therapeuticas posteriores
115 Mercurio, seus sais.....	Se a intoxicação é por via gastrica, vomitivos, (*) 7, não usando em excesso no caso de faltarem os vomitos. Ag. sulfurosas. Se ainda não são decorridos dez minutos, depois do envenenamento, dê (*) 39 ou 13. Se já decorreu este tempo dê: (*) 32, 12 e 14 ou melhor 7, 14, 34 feitos em leite.	Estimulantes, ether, emollientes. Chlorato de potassio.
116* Morphina.....	Veja 127.	
117 Narceina.....	Veja 127.	
118 Nicotiana e nicotina...	Veja 40.	
119 Nitrato de potassio....	Vomitivos, sonda estomacal, excitantes, alcool, ether, cafeina, (*) 7, azeite, revulsivos, sinapismos, fricções secas.	Oléo de ricino (*) 37.
120 Nitrato de prata.....	Veja 148.	
121 Nitrito de amylo.....	Inhalações de oxygenio, resp. artificial, fricções.	
122 Nitrito de sódio.....	Vomitivos, resp. artificial, inj. hypodermica de ergotino.	
123 Nitro.....	Veja 119.	
124 Nitro-benzina.....	Veja 41.	
125 Nitro-glycerina.....	Veja 41.	
126 Noz vomica.....	Veja 46.	
127 Opio e seus derivados..	Vomitivo, se estiver indicado; café, (*) 28, 25, 26, 29, um gramma de sulfato de quinineo, inj. de ether e cafeina, sinapismo*, ambu'ção forçada, electricidade, oxygenio.	Estimulante diffusivo, affusões frias na cabeça.

Purgantes, revulsivos cutâneos, es-
timulantes, antispasmodicos.

Antiphlogísticos, opia los, leite.

128 Ostras	Vomitivo, (*) 25, 33	
129 Ouro, seus saes	Vomitivo, sonda estomacal, (*) 13	
130 Ouro-pimento	Veja 6.	
131 Oxalato de potassio	Vomitivo, lavagem do estomago (*) 7, 8, 16 oleo de ri- cino.	
132 Oxydo de carbone	Veja 7.	
133 Papoulas	Veja 127.	
134 Pedra hume	Veja 29,	
135 Pedra infernal	Veja 148.	
136 Pedra lipes	Veja 70.	
137 Per-chloreto de ferro ..	Veja 96.	
138 Petroleo	Vomitivos, sonda estomacal (*) 7, 25, fricções, pe litu- vios, sinapismos.	
139 Phenol	Veja 9.	
140 Phosphoro	Veja 10.	
141 Pierctoxina	Vomitivo, sonda estomacal. Hydrato de chloral e bro- meto de potassio em alta dose, inj. hyp. de mor- phina, (*) 23.	
142 Pilocarpina	Veja 106.	
143 Pós de Dower	Veja 127.	
144 Pós de James	Veja 33	

Venenos	Primeiros cuidados	Medidas therapeuticas posteriores
145 Pós de Joannes.....	Veja 115.	Emollientes. Antiphlogisticos.
146 Pós de Vienna.....	Veja 26.	
147 Potassa.....	Veja 26.	
148 Prata, seus compostos..	(*) 9, 39, 7. Lavagem do estomago com 9	
149 Precipitado branco....	Veja 115.	
150 Quina, quina e seus sacs.	Vomitivos, inj. hyp. de ether, opiados, respiração ar- tificial.	
151 Resorcina	Vomitivos, sonja estomacal, (*) 28, 7, vinho tinto em grande quantidade, inj. hyp. de ether, fricções, electricidade, inalações de nitrato de amilo.	
152 Rosalgar.....	Veja 6.	
153 Sabina.....	Veja 86.	
154 Sal de azedas	Veja 131.	
155 Salicylato de sodio.....	Veja 150.	
156 Santonina.....	Vomitivos, (*) 7, 26, 28, café, inalações de chlorofo- mio, inj. hyp. de ether.	
157 Scilla.....	Vomitivos, lavagem do estomago (*) 7, 25, 26	
158 Soda.....	Veja 26.	
159 Sublimado corrosivo....	Veja 115.	
160 Sulfato de ferro.....	Veja 96.	

161 Sulfureto de potassio...	Não dar (*) 2 e 4. Agua topica, titilações da uvula, inj. de apomorphina, (*) 7, 33, 36, 18.	Emollientes.
162 Tabaco	Veja 40.	
163 Tartaro emetico.....	Veja 33.	
164 Terebinthina.....	Vomitivos, sonda estomacal, (*) 5, 7, bebidas mucilaginosas.	Opio contra as dores
165 Trovisco.....	Veja 166.	
166 Venenos vegetaes..	Vomitivos, (*) 26, 28, café e 9	
167 Veratrina.....	Vomitivo, sonda estomacal, inj. hyp. de ether, (*) 28, alcool, café, oleo de ricino.	
168 Verdele.....	Veja 70.	
169 Vermelho	Veja 6.	
170 Vinagre radical	Veja 12.	
171 Vitriolo.....	Veja 12.	
172 Zinco e seus compostos	Vomitivos, sonda estomacal, (*) 7, 16, 22, 28, 33 ...	Morphina contra as dores.

Date	Description	Amount
1891 Jan 1	To Balance	100.00
1891 Jan 10	By Cash	50.00
1891 Jan 20	By Cash	25.00
1891 Jan 30	By Cash	15.00
1891 Feb 10	By Cash	10.00
1891 Feb 20	By Cash	5.00
1891 Feb 28	By Cash	5.00
1891 Mar 1	By Cash	5.00
1891 Mar 10	By Cash	5.00
1891 Mar 20	By Cash	5.00
1891 Mar 30	By Cash	5.00
1891 Apr 10	By Cash	5.00
1891 Apr 20	By Cash	5.00
1891 Apr 30	By Cash	5.00
1891 May 10	By Cash	5.00
1891 May 20	By Cash	5.00
1891 May 30	By Cash	5.00
1891 Jun 10	By Cash	5.00
1891 Jun 20	By Cash	5.00
1891 Jun 30	By Cash	5.00
1891 Jul 10	By Cash	5.00
1891 Jul 20	By Cash	5.00

FORMULARIO DOS CONTRA-VENENOS

VOMITIVOS

N.º 1

Soluto de apomorphina a 0,5:100 cinco c. c.

Injecte 1 a 2 centímetros cubicos.

N.º 2

Tartaro emetico. quinze centigrammas.

Agua morna. trezentos grammas.

Para tomar em 3 doses, com 5 minutos de intervallo, e bebendo muita agua morna.

N.º 3

Sulfato de zinco. dois grammas.

Agua morna. um litro.

Para tomar por tres vezes, a curtos intervallos.

N.º 4

Sulfato de cobre. vinte centigrammas.

Agua morna. duzentos grammas.

Para tomar por duas vezes, com curto intervallo.

PURGATIVO

N.º 5

Sulfato de sodio }
Sulfato de magnesia. } aã vinte e cinco grammas

Agua morna. um litro.

Para tomar rapidamente.

PURGATIVO E VOMITIVO

N.º 6

Tartaro emetico	quinze centigrammas.
Sulfato de magnesia.....	cincoenta grammas.
Agua morna.....	um litro.

Para tomar por tres vezes, a curtos intervallos.

ANTIDOTOS

N.º 7

Claras de ovo	quatro.
Agua.....	um litro.

Para tomar rapidamente.

N.º 8

Agua de cal.....	cem grammas.
------------------	--------------

Para tomar rapidamente.

N.º 9

Sal das cosinhas	cincoenta grammas.
Agua fervida.....	um litro.

Para tomar rapidamente.

N.º 10

Vinagre	cincoenta grammas.
Agua.....	quinhentos grammas.

Para tomar rapidamente.

N.º 11

Saccharato de cal	cincoenta grammas.
Agua.....	um litro.

Para tomar rapidamente.

N.º 12

Soluto de sulfato ferrico com a densidade
de 1,45..... cem grammas.

Áparte:

Magnesia calcinada..... oitenta grammas.
Carvão animal..... quarenta grammas.
Agua..... oitocentos grammas.

Misture e agite na occasião do emprego.

Para tomar aos copos de decilitro de 10 em 10 minutos.

N.º 13

Sulfato de ferro crystallisado..... cento e quarenta grammas.
Agua distillada, morna..... setecentos grammas.

Áparte:

Sulphyrato de sodio crystallisado..... cento e dez grammas.
Magnesia calcinada..... vinte grammas.
Agua distillada..... seiscentos grammas.

Misture e agite quando usar.

Para tomar em quatro porções iguaes, com intervallo de 10 minutos.

N.º 14

Enxofre sublimado e lavado.....
Mel branco..... } aã vinte grammas.

Para tomar de uma vez.

N.º 15

Carvão animal..... vinte grammas.
Xarope de ratania..... cincoenta grammas.

Para tomar de uma vez.

N.º 16

Oxydo de magnesio anhydro..... trinta grammas.
Agua..... um litro.

Para tomar rapidamente.

N.º 17

Limonada sulfurica..... um litro.

Para tomar rapidamente.

N.º 18

Hydrato de magnesio quinze grammas.
 Solutio acido de sulfato ferrico trinta grammas.
 Agua quinhentos grammas;

Agite quando usar.

Para tomar por tres vezes com 10 minutos de intervallo.

N.º 19

Cozimento de amido mil grammas.

Para tomar rapidamente.

N.º 20

Cozimento de amido }
 Leite de magnesia } aã duzentos grammas.

Para tomar rapidamente.

N.º 21

Ammoniac liquido dois grammas.

Agua trezentos grammas.

Para tomar uma colher de sopa de quarto em quarto de hora.

N.º 22

Bi-carbonato de sodio dez grammas.

Agua um litro.

Para tomar por quatro vezes de 10 em 10 minutos.

N.º 23

Brometo de potassio quinze grammas.

Hydrato de chloral dois grammas.

Agua trezentos grammas.

Para tomar por tres vezes a intervallos de 15 minutos.

N.º 24

Cinza de madeira trinta grammas.

Agua um litro.

Agite e cõe.

Para tomar por quatro vezes de quarto em quarto de hora.

N.º 25

Ether sulfurico..... cinco grammas.
Oleo de amendoas..... dez grammas.
Poção gommosa..... cem grammas.

Para tomar por quatro vezes com um quarto de hora de intervallo.

N.º 26

Iodeto de potassio..... oito grammas.
Iodo seis decigrammas.
Agua um litro.

Para tomar por quatro vezes com um quarto de hora de intervallo.

N.º 27

Laudano de Sydenham..... dois grammas.
Agua cento e cincoenta grammas.

Para tomar ás colheres de sopa, de 10 em 10 minutos.

N.º 28

Tannino dois grammas.
Agua..... duzentos grammas.

Para tomar por duas vezes com 5 minutos de intervallo.

N.º 29

Essencia de terebinthina do commercio... trinta grammas.
Agua duzentos grammas.
Xarope balsamico..... cincoenta grammas.

Para tomar ás colheres de sopa, de 5 em 5 minutos, e depois com intervallos cada vez maiores.

N.º 30

Tinctura de iodo dez grammas.
Agua um litro.

Para tomar um decilitro de quarto em quarto de hora, ou com menor intervallo, se o estomago evacuar a porção anteriormente dada.

N.º 31

Per-chloreto de ferro..... vinte grammas.

Agua distillada um litro.

Junte :

Carbonato de sodio..... quatorze grammas.

Agua duzentos grammas.

Cóe, e ao precipitado (sesqui-oxydo de ferro) junte :

Magnesia calcinada..... quinze grammas.

Para tomar por uma vez em muita agua.

N.º 32

Ferro porphyrizado..... dez grammas.

Limalha de zinco..... cinco grammas.

Xiropo de gomma..... duzentos grammas.

Para tomar rapidamente.

N.º 33

Leite..... dois litros.

Para lavagem do estomago, e para tomar rapidamente, simples ou misturado a outro antidoto.

N.º 34

Hydrato de magnesia trinta grammas.

Agua fervida um litro.

Para tomar rapidamente.

N.º 35

Sabão branco..... quinze grammas.

Agua fervente..... dois litros.

Cóe.

Para tomar rapidamente.

N.º 36

Carvão em pó trinta grammas.

Agua duzentos grammas.

Agite quando usar.

Para tomar rapidamente

N.º 37

Oleo de ricino cincoenta grammas.

Para tomar de uma vez.

N.º 38

Limonada citrica..... um litro.

Para tomar rapidamente.

N.º 39

Magnesia calcinada..... dez grammas.

Sulfureto de ferro hydratado..... quarenta grammas.

Agua..... um litro.

Para tomar por quatro vezes a curtos intervallos.

N.º 40

Acido tartrico..... dez grammas.

Agua..... um litro.

Para tomar aos copos de decilitro de 10 em 10 minutos.

N.º 41

Sulfato de magoesia..... cincoenta grammas.

Agua..... um litro.

Para tomar rapidamente.

REAGENTES (analyses clinicas da urina)

N.º 1

Papel de tournesol azul 1 foliolo.
Papel de tournesol vermelho 1 foliolo.

Para verificação da acidez ou alcalinidade.

Use-se pouco tempo depois da emissão da urina.

N.º 2

Papel de filtro dobrado em préguas..... n.º 1.

N.º 3

Agua distillada..... cem c. c.

N.º 4

Sub-acetato de chumbo..... dez grammas.

À parte:

Carbonato de sodio secco e puro..... trinta grammas.

Para deitar num balão o sub-acetato de chumbo e q. b. de urina até completar 100 centímetros cubicos.

Agite fortemente, deixe repousar uma hora e filtre.

Junte o carbonato de sodio, agite e repita a filtração.

Urina defecada.

N.º 5

Soluto de assucar de canna a 10 0/0 dois c. c.

Para juntar a igual porção de urina de que se pretende dosear a urêa, se nella não existir assucar.

N.º 6

Bromo cinco c. c.
 Lexivia de soda a 1,33..... cincoenta grammas.
 Agua distillada..... cem grammas.

Misture a agua com a lexivia, esfrie, junte o bromo a pouco e pouco. Conserve ao abrigo da luz e calor; rejeite o reagente que tenha sido preparado ha mais de 10 dias.

Mande 15 centimetros cubicos.

Lance em longa proveta graduada em decimos de centimetro cubico, e sobreponha-lhe alguns centimetros cubicos de agua distillada, fazendo simultaneamente a lavagem interna das paredes da proveta que não deve ficar humedecida do reagente. Junte dois centimetros cubicos de urina defecada diluida (sendo preciso) com igual volume de soluto de assucar, e leia a marcação da proveta. Tape com o polegar, agite fortemente durante alguns minutos, resfriando em agua corrente, e mergulhe a proveta, com a abertura para baixo, em vaso de agua, destapando-a então. Nivellemo o liquido dentro e fóra da proveta; tape-a novamente, volte-a para lêr a differença de volume liquido que accusa. Esta differença de volume (azote desenvolvido) multiplicada por 1,281 dá approximadamente a quantidade de urêa por litro.

É bom assegurar se existe depois d'esta operação liquido bromado ainda não reduzido, o que se verifica pelo desenvolvimento de gazes, que nova addição de urina provoca. Não succedendo assim é preciso recommençar com maior porção de soluto bromado. A falta das correccões, que este methodo necessita, tira-lhe rigor scientifico, mas não altera o valor clinico para as analyses comparativas referentes ao mesmo doente.

N.º 7

Acido trichloracetico crystallizado..... dez grammas.
 Agua distillada..... trinta grammas.

Mande um centimetro cubico.

Junte algumas góttas á urina em tubo de ensaio. Aqueça a parte superior do tubo, lentamente, até á ebullição do liquido.

Precipitam-se todas as especies de albumina, excepto a peptona, numa turvação visivel, facilmente, pelo confronto com a parte do liquido que não foi aquecida.

A precipitação a frio, desaparecendo pelo calor, indica alcaloides. A turvação da urina pelo calor, antes da junção do acido, e desaparecendo com elle, indica phosphatos e carbonatos.

N.º 8

Bi-chloreto de mercurio.....	quatro grammas e seis centigrammas.
Iodeto de potassio.....	nove grammas e sessenta e seis centigrammas.
Acido acetico crystallisavel.	sessenta c. c.
Agua	q. b. para cento e noventa e dois c. c.

Dissolva separadamente em agua fervente o bi-chloreto de mercurio e o iodeto de potassio. Junte estes solutos ao acido acetico e, finalmente, q. b. de agua distillada para perfazer a frio 192 centimetros cubicos.

(Reagente de Tanret).

Mande 10 centimetros cubicos.

Precipita a frio os alcaloides e peptonas urinarias, mas este precipitado desaparece pelo calor, precipitando-se então as outras albuminas.

N.º 9

Acido picrico.....	um gramma.
Acido citrico	dois grammas.
Agua distillada.....	q. b. para cem c. c.

(Reagente de Esbach).

Mande 20 centimetros cubicos.

O albuminmetro de Esbach indica pelas letras R e U os traços até aonde se lança o reagente e a urina. Depois de ebulição, resfriamento e repouso prolongado, lê-se na parte inferior do aparelho o *quantum* approximado de albumina por litro. Este processo não tem rigor scientifico.

N.º 10

Acido azotico fumante.....	dez c. c.
----------------------------	-----------

Para subpôr cinco centimetros cubicos, por meio de uma pipeta, a dobrado volume de urina contida em vaso conico.

As differentes zonas de coloração, que se sobrepõem horizontalmente, indicam acido urico, albumina e pigmentos biliares.

As zonas de coloração caracteristicamente biliares, e as mais visiveis, são a verde e violeta.

Algumas gottas de acido azotico lançadas no papel, em que se filtrar a urina, bastam para fazer evidente esta reacção. Se o acido azotico

nitrozo faz apparecer na urina ou no papel de filtração a côr azul, esta é reveladora da existencia de indican.

N.º 11

Tinctura de iodo tres grammas.
Alcool a 95º vinte e sete grammas.

Mande um gramma.

Para deitar gotta a gotta sobre alguns centimetros cubicos de urina. Na superficie de separação dos dois liquidos forma-se annel verde quando na urina existem pigmentos biliares.

N.º 12

Acido sulfurico concentrado dois c. c.
Azotato de potassio em pó dois decigrammas.

Mande em tubo de ensaio rolhado.

Para sobrepôr a esta mistura, lentamente, alguns centimetros cubicos de urina. Na superficie da junção dos dois liquidos forma-se annel verde caracteristico, se houver pigmentos biliares.

N.º 13

Acido chlorhydrico dez grammas.

Mande

Junte em tubo de ensaio, a cinco centimetros cubicos d'este reagente, algumas gôttas de urina, aquecendo brandamente e sem ferver.

O indican dá coloração que varia do violeta palido até ao azul carregado ou negro.

N.º 14

Sulfato de cobre puro e secco em pó trinta e quatro grammas e sessenta e quatro centigrammas.

Agua distillada q. b. para quinhentos c. c.

À parte:

Tartrato de potassio e sodio cento e setenta e tres grammas.

Lexivia de soda a 1,33 duzentos e quarenta grammas.

Agua distillada q. b. para quinhentos c. c.

Misture os dois solutos, em partes iguaes, quando lhe for pedido.

(Licor de Fehling).

Mande 10 centimetros cubicos.

Junte algumas gottas de urina defecada. O assucar dá d'este modo, pelo aquecimento, precipitado amarello, que passa rapidamente a vermelho. Se a reacção é negativa, sobreponha 5 centímetros cubicos de urina e aqueça lentamente a toda a altura do tubo de ensaio. Observe, depois do resfriamento, se ha deposito rubro de oxydo de cobre.

A reduccão completa do licor de Fehling (perda total da côr azul observada á transparencia sobre fundo branco), por aquella porção de urina, indica a existencia approximada de dez grammas de assucar por litro; e, proporcionalmente, essa reduccão effectuar-se-hia por um centimetro cubico se a percentagem de assucar fosse cinco vezes maior. A falta de rigor scientifico d'este processo é bem compensada pelo seu grande valor clinico.

Algumas gottas do licor de Fehling dão côr violeta á urina, não defecada, em que existam peptonas.

R. du Biuret.

N.º 15

Lexivia de soda a 1,33..... sessenta grammas.
 Sub-nitrato de bismutho..... oito grammas.
 Tartrato de potassio e sodio..... quatro grammas.
 Agua distillada..... noventa e cinco grammas.

Aqueça sem ferver e filtre depois do resfriamento.

Guarde em vaso amarellado.

Mande cinco centímetros cubicos.

Para juntar a igual porção de urina isenta de albumina pela defecação. Pela ebulição forma-se precipitado negro quando existe assucar. É a reacção de Almen. A simples turvação acinzentada não se deve confundir com o precipitado negro caracteristico.

Lista dos utensilios indispensaveis para estas analyses

Supporte de tubos de ensaio	1
Tubos de ensaio	6
Tubo de ensaio graduado	1
Funil de vidro	1
Balão de vidro de 100 centimetros cubicos	1
Balão de vidro de 100 centimetros cubicos, com tubuladuras para agua distillada	1
Copo conico	1
Albuminimetro de Esbach	1
Proveta-areometro graduada a decimos de centimetro cubico	1
Pipeta de 1 centimetro cubico	1
Pipeta de 5 centimetros cubicos	1
Rolhas de caoutchouc para tubos de ensaio	2

Indice

Substancias a investigar	Reagentes indicados
Acido urico	10.
Albumina	7-8-9-10.
Alcaloides	7-8.
Assucar	4-14-15.
Carbonatos	7.
Indican	10-13.
Peptonas	8-14.
Pigmentos biliares	10-11-12.
Phosphatos	7.
Urêa	4-5-6.

**Posologia das principaes substancias activas
que entram na composição das formulas de uso interno
ou hypodermicas d'este formulario**

Nome das substancias	Pro dosi	Pro die
Absintho, tinctura	XX gottas	5 a 10 gr.
Acido benzoico	0,50 gr.	0,5 a 2 gr.
— camphorico	0,50 gr.	1 a 3 gr.
— chlorhydrico	0,5	0,5 a 3 gr.
— citrico	1	2 a 10 gr.
— galhico	0,10 gr.	0,2 a 1 gr.
— lactico	0,5	2 a 4 gr.
— salicylico	0,5	0,5 a 4 gr.
— sulfurico (diluido a $\frac{1}{10}$)	X gottas	1 a 5 gr.
— tannico	0,25 gr.	1 a 4 gr.
Aconitina crystallizada	$\frac{1}{10}$ a $\frac{1}{4}$ millig.	0,0001 a 0,001
Aconito, extracto da raiz	0,01 gr.	0,05 a 0,20
Aconito, tinctura das folhas	2 gr.	2 a 5 gr.
Aconito, tinctura da raiz	V gottas	0,25 a 1 gr.
Adonis vernalis (inf. a 4:200)	20 gr.	200 gr.
Adrenalina (soluto a 1:1000)	V gottas	V a XXX got.
Agarico	0,10 gr.	0,25 a 1,50 gr.
Aloes	0,05 gr.	0,20 a 0,50 gr
Ammonio-acetato (soluto de)	5 gr.	5 a 20 gr.
— brometo	1 gr.	1 a 10 gr.
— carbonato	0,5	0,05 a 2 gr.
— iodeto	0,25	0,5 a 2 gr.
Antipyrina	0,50 a 1 gr.	1 a 5 gr.
Apomorphina, chlorhydrato	0,005 millig.	0,005 a 0,010
Arbutina	0,10 gr.	0,20 a 0,60
Arrhenal	0,02 a 0,05	0,05 a 0,15
Aspirina	0,50 gr.	1 a 3 gr.
Atropina, sulfato	$\frac{1}{4}$ millig.	0,0005 a 0,002
Azul de methylena	0,05 gr.	0,05 a 0,10
Badiana, tinctura	1 gr.	1 a 20 gr.
Balsamo de Tolú	0,10 gr.	0,5 a 2 gr.
Belladona, extracto aquoso	0,02 gr.	0,02 a 0,15
— extracto alcoolico	0,01 gr.	0,01 a 0,10
— pó de folhas	0,05 gr.	0,05 a 0,30
— tinctura	V gottas	V a XXX got.
Benzonaphtol	0,25 gr.	1 a 10 gr.
Bismutho, salicylato	0,5 a 1 gr.	1 a 10 gr.
Boldina	0,001 millig.	0,005 a 0,010
Bryonia, raiz	0,02 gr.	1 a 2 gr.

Nome das substancias	Pro dosi	Pro die
Bryonia, tintura	0,50 gr.	2 a 4 gr.
Cafeina	0,20 gr.	0,20 a 2 gr.
Calcio, brometo	0,5	2 a 4 gr.
— carbonato	0,5 a 1 gr.	1 a 10 gr.
— chloreto	0,2 a 1 gr.	1 a 6 gr.
— glycerophosphato	0,20 gr.	0,30 a 1 gr.
— hypophosphito	0,10 gr.	0,20 a 0,50
— lactophosphato	0,5	0,5 a 5 gr.
— phosphato bi-basico	0,50 gr.	1 a 10 gr.
Calumba, extracto fluido	0,50 gr.	0,5 a 2 gr.
— pó	0,50 gr.	0,5 a 4 gr.
— tintura	5 gr.	5 a 15 gr.
Camphora	0,05 gr.	0,05 a 2 gr.
— mono-bromada	0,20 gr.	0,20 a 1 gr.
Canhamo indiano, extracto gordo	0,005 millig.	0,05 a 0,10
— extracto hydro-alc.	0,10 gr.	0,20 a 0,50
— tintura	1 gr.	2 a 5 gr.
Cascara sagrada	0,25 gr.	0,25 a 1 gr.
Chloreto ferrico, soluto	0,25	0,5 a 4 gr.
— sublimado	0,5	0,1 a 1 gr.
Chloroformio	1 gr.	1 a 4 gr.
Coca, tintura	1 gr.	5 a 15 gr.
— extracto fluido	2 gr.	2 a 5 gr.
Cocaina, chlorhydrato	0,01 gr.	0,02 a 0,10
Codeina	0,01 gr.	0,05 a 0,15
Colechico, bolbos em pó	0,05 gr.	0,05 a 0,30
— tintura	1 gr.	1 a 5 gr.
Colchicina	0,001 millig.	0,001 a 0,006
Collargol	0,03 gr.	0,03 a 1 gr.
Condurango, tintura	5 gr.	15 a 30 gr.
Convalaria, extracto	0,10 gr.	1 a 3 gr.
— tintura	X gottas	X a XXX got.
Couso	15 a 30 gr.	15 a 30 gr.
Creosota de faia	0,10 gr.	0,30 a 1 gr.
Creosota, phosphato de	0,05 gr.	0,50 a 2 gr.
Creosotal	1 a 2 gr.	1 a 6 gr.
Cubebas, extracto	0,5	1 a 3 gr.
— em pó	2 a 5 gr.	5 a 30 gr.
Dedaleira, extracto aquoso	0,10 gr.	0,10 a 0,30
— extracto alcoolico	0,05 gr.	0,05 a 0,20
— pó	0,05 gr.	0,10 a 0,30
— tintura	V gottas	X a L gottas
— vinho, composto	10 gr.	10 a 60 gr.
Dermatol	0,25 gr.	0,5 a 2 gr.
Diastase	0,10 gr.	0,10 a 0,50
Digitalina crystalisada	$\frac{1}{4}$ millig.	0,0001 a 0,001
Enxofre sublimado e lavado	1 gr.	4 a 15 gr.
Ergotino	0,50 gr.	0,50 a 4 gr.
Escamonea	0,50 gr.	0,50 a 1 gr.
Essencia de sandalo	1 gr.	1 a 8 gr.

Nome das substancias	Pro dosi	Pro die
Essencia de terebinthina.....	1 gr.	1 a 8 gr.
Estramonio, extracto aquoso	0,02 gr.	0,02 a 0,20 gr.
— extracto alcoolico	0,01 gr.	0,01 a 0,10 gr.
Ether acetico.	X gottas	X a XL got.
— amylo-valerianico	0,05 a 0,10 gr.	0,05 a 1 gr.
— sulfurico	V gottas	X a XL got.
Ethyla (brometo de).....	X gottas	5 a 15 gr.
Eucalyptol	0,2 a 0,50 gr.	0,50 a 3 gr.
Eucalypto, extracto	0,10 gr.	0,50 a 2 gr.
— pó de folhas	4 gr.	4 a 16 gr.
— tintura.....	1 gr.	1 a 15 gr.
Evonymina.	0,05 a 0,10 gr.	0,10 a 0,20 gr.
Exalgina.....	0,25 gr.	0,25 a 0,80 gr.
Ferro, (citrato de) ammoniacal.....	0,25 gr.	0,25 a 1,50 gr.
— glycero-phosphato.....	0,20 gr.	0,20 a 0,30 gr.
— proto-oxalato	0,10 gr.	0,10 a 0,40 gr.
— reduzido	0,05 gr.	0,05 a 0,50 gr.
Fumaria, extracto.....	2 gr.	2 a 10 gr.
Gelsemina	0,001 gr.	0,002 a 0,004 gr.
Genciana, extracto.....	0,20 gr.	0,20 a 2 gr.
— pó.....	0,50 gr.	0,50 a 5 gr.
— tintura.....	2 gr.	2 a 20 gr.
— vinho	20 gr.	30 a 120 gr.
— xarope	10 gr.	10 a 100 gr.
Gomma ammoniaco	0,05 a 0,50 gr.	0,50 a 2 gr.
— gutt.....	0,10 gr.	0,10 a 0,40 gr.
Gottas amargas de Beaumé	V gottas	V a XX got.
Grindelia, tintura	XV gottas	XXX a XL g.
Guaiaco, extracto	1 gr.	1 a 5 gr.
Guaiacol.....	0,25 gr.	0,25 a 1 gr.
— cacodylato	0,05 a 0,10 gr.	0,05 a 0,10 gr.
— carbonato	0,20 gr.	0,20 a 3 gr.
— phosphito	0,1 a 0,5 gr.	0,50 a 2 gr.
Hamamelis, extracto molle	0,10 a 0,30 gr.	0,30 a 1 gr.
— extracto secco	0,05 gr.	0,05 a 0,20 gr.
— tintura.....	0,25 gr.	2 a 5 gr.
Helmitol	1,5 gr.	1 a 4 gr.
Hemoglobina.....	0,25 gr.	2 a 10 gr.
Heroína, chlorhydrato	0,003 a 0,005 gr.	0,005 a 0,020 gr.
Hermophenil	0,02 gr.	0,02 a 0,04 gr.
Hydrargyrio, bi-chloreto.....	0,005 gr.	0,005 a 0,020 gr.
— bi-iodeto	0,005 a 0,010 gr.	0,010 a 0,025 gr.
— lactato neutro	0,01 gr.	0,01 a 0,02 gr.
— oxycyaneto.....	0,02 gr.	0,02 gr.
— proto-chloreto	0,01 a 0,2 gr.	0,01 a 1 gr.
— proto-iodeto	0,01 a 0,05 gr.	0,05 a 0,10 gr.
— salicylato	0,01 a 0,02 gr.	0,02 a 0,10 gr.
Hydrastis canadensis, tintura.....	XX gottas	0,5 a 5 gr.
Hydrastis, extracto fluido.....	3 gr.	3 a 5 gr.
Hydrato de chloral	1 gr.	1 a 4 gr.

Nome das substancias	Pro dosi	Pro die
Hypnal.....	0,25 gr.	1 a 5 gr.
Iodo, tintura.....	V a X gottas	V a XL gottas
Iodoformio, injeção hyp.....	0,05 gr.	0,05 a 0,20 gr.
— pó.....	0,05 gr.	0,10 a 1 gr.
Iodo-thyrina.....	0,10 a 0,20 gr.	1 a 2 gr.
Ipecacuanha, pó.....	0,25 a 0,50 gr.	0,50 a 2 gr.
— tintura.....	1 gr.	2 a 10 gr.
Jaborandi, tintura.....	1 gr.	2 a 5 gr.
Jalapa, resina.....	0,1 a 0,2 gr.	0,20 a 1 gr.
— tintura, composta.....	10 a 40 gr.	10 a 40 gr.
Kermes mineral.....	0,10 gr.	0,10 a 0,30 gr.
Kola, extracto fluido.....	1 gr.	1 a 5 gr.
— tintura.....	2 gr.	2 a 10 gr.
— vinho.....	30 gr.	30 a 50 gr.
Lactofenina.....	0,50 gr.	0,50 a 3 gr.
Lactucario.....	0,10 gr.	0,10 a 0,50 gr.
Lecithina.....	0,05 gr.	0,20 a 0,30 gr.
Levedura secca.....	0,30 a 2 gr.	0,30 a 10 gr.
Lithina, benzoato.....	0,10 a 0,20 gr.	0,20 a 2 gr.
— carbonato.....	0,10 a 0,20 gr.	0,20 a 0,60 gr.
— salicylato.....	0,10 a 0,20 gr.	0,50 a 2 gr.
Lobelia, tintura.....	1 gr.	1 a 5 gr.
Lycethol.....	1 gr.	1 a 5 gr.
Lysidina.....	0,50 gr.	1 a 5 gr.
Magnesia, carbonato.....	0,5 a 1 gr.	1 a 10 gr.
Meimendro, extracto aquoso.....	0,10 a 0,20 gr.	0,10 a 1 gr.
— tintura.....	1 gr.	1 a 4 gr.
Morphina, acetato.....	0,005 gr.	0,01 a 0,05 gr.
— chlorhydrato.....	0,01 gr.	0,01 a 0,04 gr.
— sulfato.....	0,005 gr.	0,005 a 0,04 gr.
Naphtol.....	0,50 gr.	0,50 a 4 gr.
Nitrito d'amylo.....	VI a X gottas	L gottas
Noz vomica, extracto alcoolico.....	0,02 gr.	0,02 a 0,15 gr.
— tintura.....	V gottas	0,50 a 1 gr.
Oleo de ricino.....	20 a 50 gr.	20 a 50 gr.
Opio, extracto.....	0,01 a 0,05 gr.	0,05 a 0,30 gr.
— pó.....	0,05 gr.	0,05 a 0,20 gr.
— tintura.....	V gottas	V a XXX got.
— vinho, composto.....	V a X gottas	1 a 4 gr.
— xarope.....	5 gr.	5 a 40 gr.
Orexina, tannato.....	0,10 gr.	0,30 a 0,50 gr.
Orthoformio.....	0,50 gr.	0,50 a 1 gr.
Pancreatina.....	0,20 a 0,50 gr.	0,50 a 1 gr.
Papaíoa.....	0,05 gr.	0,10 a 0,50 gr.
Pelletearina, tannato.....	0,25 a 0,45 gr.	0,25 a 0,45 gr.
Pepsina acidificada.....	0,10 gr.	0,30 a 2 gr.
Peptona secca.....	5 a 20 gr.	5 a 20 gr.
Phenacetina.....	0,25 a 0,50 gr.	20,5 a gr.
Pilocarpina, chlorhydrato.....	0,005 gr.	0,01 a 0,03 gr.
Piperazina, chlorhydrato.....	0,50 gr.	0,50 a 2 gr.

Nome das substancias	Pro dosi	Pro die
Pó antimonial	0,20 gr.	0,50 a 6 gr.
Potassio, acetato.	1 a 4 gr.	1 a 10 gr.
— azotato	0,50 a 2 gr.	0,50 a 5 gr.
— brometo	1 a 3 gr.	1 a 10 gr.
— citrato	0,5 a 2 gr.	1 a 8 gr.
— iodeto	0,25 a 2 gr.	0,5 a 20 gr.
Pulsatilla, tinctura.	0,20 gr.	0,20 a 1 gr.
Pyramido	0,20 gr.	0,30 a 1 gr.
— camphorato acido	0,05 gr.	0,30 a 1 gr.
Pyridina	III a VI got.	4 a 5 gr.
Quassina crystallisada	0,002 gr.	0,002 a 0,020 gr.
Quina, casca em pó	1 a 4 gr.	1 a 6 gr.
— extracto	1 gr.	1 a 4 gr.
— tinctura	5 gr.	5 a 20 gr.
Quinina, bi-chlorhydrato	0,10 gr.	0,10 a 3 gr.
— bromhydrato	0,10 gr.	0,10 a 3 gr.
— chlorhydrato	0,10 a 0,50 gr.	0,50 a 3 gr.
— chlorhydrato neutro	0,10 a 0,50 gr.	0,50 a 3 gr.
— salicylato	0,10 a 0,50 gr.	0,50 a 3 gr.
— sulfato	0,10 a 0,50 gr.	0,50 a 3 gr.
— valerato	0,10 a 0,25 gr.	0,25 a 1 gr.
Ratania, extracto	0,50 gr.	0,50 a 5 gr.
Resina de podophylo	0,01 gr.	0,01 a 0,06 gr.
Rhuibarbo em pó	0,10 a 0,30 gr.	0,10 a 5 gr.
Rubidio, iodeto	0,25 a 3 gr.	0,5 a 20 gr.
Saccharina	0,10 gr.	0,10 a 0,25 gr.
Salipyrina	1 gr.	2 a 6 gr.
Salol	0,50 gr.	1 a 6 gr.
Santonina	0,05 gr.	0,05 a 0,50 gr.
Seilla, pó	0,10 gr.	0,10 a 0,50 gr.
— oxymel	5 a 15 gr.	5 a 50 gr.
— tinctura	1 gr.	1 a 5 gr.
— vinho, composto	10 a 20 gr.	10 a 60 gr.
Sodio, arseniato	0,002 gr.	0,002 a 0,010 gr.
— benzoato	0,50 gr.	1 a 5 gr.
— brometo	1 a 3 gr.	1 a 10 gr.
— cacodylato, inj. hyp.	0,05 gr.	0,05 a 0,10 gr.
— cacodylato, pil. ou poção	0,02 gr.	0,02 a 0,15 gr.
— chlorato	0,50 a 1 gr.	1 a 10 gr.
— hyposulfito	1 gr.	1 a 5 gr.
— iodeto	0,25 a 3 gr.	0,5 a 20 gr.
— per-sulfato	0,05 gr.	0,10 a 0,20 gr.
— phosphato	1 gr.	1 a 3 gr.
— salicylato	0,50 gr.	1 a 8 gr.
— sulfato	10 a 15 gr.	10 a 60 gr.
Sparteina, sulfato	0,01 gr.	0,02 a 0,50 gr.
Stroncio, brometo	1 gr.	1 a 10 gr.
— iodeto	1 gr.	2 a 6 gr.
— lactato	1 gr.	2 a 8 gr.
Strophantina	0,0001 gr.	0,0001 a 0,001 gr.

Nome das substancias	Pro dosi	Pro die
Strophantus, tintura a $\frac{1}{5}$	II a V gottas	V a X gottas
— tintura a $\frac{1}{20}$	V a X gottas	X a XXX got.
Strychnina, arseniato	0,001 gr.	0,001 a 0,010 gr.
— sulfato	0,001 gr.	0,001 a 0,010 gr.
Sulfonal	0,50 a 1 gr.	1 a 4 gr.
Tannalbina	0,5 a 1 gr.	2 a 4 gr.
Tannigenco	0,5 a 1 gr.	2 a 4 gr.
Tannino	0,25 gr.	0,50 a 4 gr.
Taraxaco, extracto	0,5 a 1 gr.	1 a 5 gr.
Tartarato boro-potassico	3 gr.	5 a 30 gr.
Tartarato de potassa e antimonio	0,02 a 0,03 gr.	0,03 a 0,10 gr.
— de potassa e soda	15 a 60 gr.	15 a 60 gr.
Terebinthina copahiba	2 a 5 gr.	5 a 20 gr.
Terpina	0,10 gr.	0,10 a 1,50 gr.
Terpinol	0,10 gr.	0,50 a 1 gr.
Theobromina	0,50 gr.	1 a 4 gr.
— e soda, salicylato (diuretica)	1 gr.	1 a 6 gr.
Thyocol	1 gr.	2 a 8 gr.
Trional	1 gr.	1 a 4 gr.
Trinitrina (sol. centesimal)	I gotta.	I a IV gottas
Urotropina	0,50 gr.	1 a 3 gr.
Valerato d'amyla	0,10 gr.	0,50 a 1 gr.
Valeriana, tintura alcoolica	2 gr.	2 a 15 gr.
— tintura etherea	1 a 2 gr.	1 a 5 gr.
Zinco, phosphoreto	0,001 gr.	0,003 a 0,04 gr.

INDICE

Substancias	Formulas em que estão incluídas
Absintho.....	pil. 366; tin. 635.
Açafrão.....	vin. 663.
Acetato de ammonio.....	poç. 448.
— de chumbo.....	inj. ur. 287.
— de potassio.....	coz. 180; vin. 657.
Acido acetico.....	collod. 142; tin. 625-629.
— azotico.....	cath. 107; lim. 315; pom. 506.
— benzoico.....	gar. 202; ir. 292-293; lim. 316; p. 532.
— borico.....	ag. 7-8-9; gly. 209; ir. 297; pom. 471; p. 524.
— camphorico.....	p. 533.
— chlorhydrico.....	col. 143; lim. 318; poç. 445.
— chromico.....	cath. 108.
— chrysophanico.....	traum. 652-653.
— citrico.....	lim. 319-320; poç. 405.
— galhico.....	p. 534.
— lactico.....	collod. 142; lim. 321.
— phenico.....	ag. 19-20-21; art. de p. 58; col. 144; gly. 220; inj. ur. 268; lin. 331; pom. 472; vina. 655; d. 684.
— picrico.....	ag. 22.
— pyro-galhico.....	pom. 473.
— salicylico.....	ag. 24; collod. 142; col. 145; comp. 712 gar. 200; gly. 210-211-217-224; inj. ur. 269; ir. 292-297; poç. 428; pom. 482-502-503-505-508-509; p. 514.
— sulfurico.....	lim. 322-323; poç. 455.
— tannico.....	cly. 116-117; col. 146; gly. 221; inj. ur. 268-289-291; pil. 372-398; poç. 454; pom. 474-488; p. 535-536; sup. 620; xar. 675.
— tartrico.....	gly. 210; lim. 325; poç. 454; pom. 509.
— thymico.....	ag. 1; gar. 201-202.
Aconitina.....	lent. 305.
Aconito.....	pil. 400; poç. 439-455-458-459.
Adonis vernalis.....	inf. 230.
Adrenalina.....	poç. 449.
Agarico branco.....	pil. 354.
Agua oxygenada.....	ag. 17.
Agurina.....	poç. 404.
Airol.....	inj. ur. 270; p. 515.
Albargina.....	inj. ur. 271.

Substancias	Formulas em que estão incluídas
Albumina	ag. 29.
Alcazrão	ag. 30; gly. 212; ir. 293; pom. 475-476.
Alcool	alc. 36-37; poç. 416-427; vin. 657-666; d. 682.
Alecrim	lin. 339-341; vina. 654.
Alfazema	lin. 339-341; vina. 654.
Algodão	art. de p. 42-43; d. 683.
Aloes	pil. 355-356.
Aloina	lent. 726.
Althea	comp. 723; coz. 176.
Alumen	ag. 26; cat. 96.
Alumnol	inj. ur. 272; pom. 477; p. 515.
Ambar	lin. 335.
Amendoim	pom. 506.
Amido	cat. 97; cly. 139-140; pom. 502; p. 516.
Ammonia	lin. 326-327-328-341; tin. 634.
Amyloformio	p. 517.
Aniodol	ag. 3-4-5; ir. 294.
Aniz	comp. 717; inf. 239.
Antipyrina	comp. 713; inj. ur. 277; poç. 406; p. 537.
Apomorphina (chlorhydrato)	inj. 249; lent. 727-728.
Arbutina	lent. 306.
Argonina	inj. ur. 273.
Arheol	cap. 81.
Arhovina	cap. 82.
Aristol	p. 518.
Arnica	tin. 626.
Arrhenal	inj. 241; pil. 357-384-385; poç. 443.
Arroz	cat. 98.
Arseniato de sodio	b. 70; pil. 360-389; poç. 407-461; xar. 669.
Artemisina	pil. 358.
Aspirina	p. 538.
Assafetida	cly. 118-128.
Atoxyl	inj. 242.
Atropina (sulfato)	colly. 163-164; inj. 252-707; lent. 313-737; poç. 451.
Azeite	cly. 119-125; lin. 339; d. 684.
Azotato mercurico	cath. 113.
— de potassio	colly. 169; coz. 179; p. 539; vin. 666; d. 694.
— de prata	cath. 109; cly. 120; colly. 154-155-156-169; inj. ur. 274; ir. 295-296.
Azul de methylena	cly. 121; p. 540.
Badiana	tin. 636.
Balsamo de Tolu	pil. 379-400; poç. 441; xar. 668.
Banha benzoica	pom. 489-509.
Belladona	lin. 334-339; pil. 359-373-374-391; poç. 460-468; pom. 478-483; p. 556; sup. 619-624; tin. 637.
Benjoim	comp. 723; pil. 402.

Substancias	Formulas em que estão incluídas
Benzina	d. 685.
Benzoato de bismutho	cly. 122.
— de lithio	p. 541.
— de sodio	lent. 729; pil. 400; poç. 415; p. 542-543-544-608; xar. 669.
Benzonaphthol	p. 545-546.
Betonica	p. 562.
Bi carbonato de sodio	ag. 34; b. 70; cly. 131; comp. 713-714; pil. 369; p. 537-541-547-548-549-550-553-556-579-595-599-616; xar. 669.
— de potassio	poç. 405.
Bi-iodeto de mercurio	inj. 245.
Boldina	lent. 308.
Borato de sodio	ag. 6; cly. 123-124; col. 147-148; gar. 200-203; inj. ur. 269; ir. 297; p. 543.
Boricina	ag. 10.
Boro-tartrato de aluminio	p. 519.
Borragem	inf. 231.
Brometo de ammonio	poç. 413; xar. 670.
— de ammonio e rubidio	poç. 408.
— de calcio	poç. 409.
— de estroncio	poç. 410.
— de ethyla	an. 38.
— de potassio	poç. 411-413 430; xar. 670.
— de sodio	poç. 412-413; xar. 670.
Bryonia	p. 562; tin. 638.
Cacodylato de guaiacol	inj. 244.
— de sodio	inj. 245-246; pil. 361; poç. 414.
— iodo-hydrargirico	inj. 245.
Café	poç. 415-467.
Cafeina	inj. 247-700; lent. 729; poç. 415.
Cal	ag. 31; cath. 111; lin. 329-330-331-332; pom. 493.
Calumba	p. 548-556; vin. 639; vin. 656.
Camomilla	lin. 333.
Camphora	ag. 28; cat. 104; cly. 118; esp. 186-187-188; inj. 248-706; j. 303; lin. 326-328-333-334-341; pil. 362; pom. 479-501; p. 521-524-602; tin. 627-628; d. 690-697.
— monobromada	cap. 83.
Camphorato acido de pyramido	p. 552.
Canella	coz. 181; lin. 335; mis. 347; poç. 416-427; vin. 663.
Canhamo indiano	pil. 354; poç. 409.
Cantharidas	esp. 186-187-188-192; lin. 327; tin. 625-632.
Cautehoue laminado	art de p. 44.
Capsico	tin. 632.
Carbonato de ammonio	poç. 417.
— de calcio (cré preparado)	lin. 331; mis. 347; pom. 489; p. 549-598

Substancias	Formulas em que estão incluídas
Carbonato de chumbo (alvaiade)...	pom. 501.
— de lithio	ag. 34; p. 553-608.
— de magnesia.....	lin. 320.
— de manganéz.....	p. 554-570.
— de potassio.....	b. 76; pom. 490.
— de sodio	b. 69-75; comp. 716; inj. 264; pom. 476-480.
Cardamomo	pil. 355.
Carvão vegetal	comp. 717; p. 555-556-570.
Cascara sagrada	p. 557.
Cat-gut.....	art. de p. 45-46-47-48-49.
Caustico de Vienna	cath. 111.
Cera amarella.....	esp. 190-191.
— branca.....	esp. 192.
Cevada	car. 104.
Cevadinha	coz. 177.
Chlorato de potassio	col. 149; gar. 204.
— de sodio.....	poç. 418.
Chloreto antimonioso liquido	cath. 110.
— de ammonio	ag. 2; comp. 723.
— de calcio.....	poç. 419.
— de ethyla	an. 39.
— de sodio	b. 75; cly. 125; colly. 157; inj. 265-266.
— de zinco	ag. 11.
— ferrico (per-chloreto)	cath. 114; cly. 133; col. 144; inj. ur. 285; lim. 317; ol. 352.
— mercurico (sublimado corro-	ag. 2-27; b. 71; comp. 711; gar. 205;
sivo).....	inj. ur. 286; ir. 298-299; pil. 363; pom. 481.
— de mercurio precipitado.....	gly. 217; pom. 499-503-505.
— mercurioso (calomelanos).....	colly. 170; comp. 715; gly. 213-214; pil. 371-381; p. 520-558-559-560-596.
Chloroformio	ag. 32; an. 40; inj. 704; poç. 420.
Chrysarobina	pom. 482-483; sup. 619.
Cicuta.....	pom. 484.
Cinabrio	esp. 191.
Citrato de ferro ammoniacal	pil. 360-367; poç. 424; xar. 679.
— de potassa.....	mis. 349.
— de prata	cly. 127.
Coca	ex. 195; poç. 461; tin. 640
Cocaina	col. 148; colly. 158-164; inj. 250-701; inj. ur. 275; lent. 730-731; poç. 420.
Cochlearia	gar. 206.
Codeina	pil. 382; xar. 671.
Colechicina	lent. 309.
Colechico	poç. 459; p. 562.
Collargol	colly. 159; inj. ur. 276; pil. 368.
Collodio	collod. 141-142.
Coloquintidas	pil. 355.
Condurango.....	poç. 418-462.
Convallaria.....	pil. 394; poç. 465.

Substancias	Formulas em que estão incluídas
Coussou	inf. 232.
Cravagem de centeio	ex. 196.
Cravinho	lin. 335; vin. 663.
Creosota de faia	ol. 351; pil. 379.
Creosotal	cap. 85.
Crina de Florença	art. de p. 50.
Cubebas	bol. 80; cap. 89.
Cucurbita	em. 185.
Dedaleira (digital)	inf. 233; mac. 344; pil. 371-382-383-392; poç. 463; vin. 657.
Dermatol	gly. 215; pom. 485; p. 520-522-563.
Diastase	p. 581.
Digitalina	lent. 310.
Diuretina (salicylato de theobromi- na e sodio)	p. 592.
Dormideiras	coz. 178.
Dreno	art. de p. 51-52-53.
Duboisina (sulfato)	colly. 166.
Duotal	cap. 84.
Elemi	lin. 335; pom. 486-501.
Euxofre	gly. 216; pil. 369; pom. 487-488-489-490- 509; p. 615.
Ergotino	inj. 259; lent. 734-735; pil. 370-371-372; poç. 425; sup. 620.
Escamonea	pil. 355-390-392; poç. 467.
Eserina (salicylato)	colly. 162.
Esparteina (sulfato)	inj. 258; lent. 314; pil. 394-395; poç. 452.
Especies aromaticas	b. 77.
— das raizes	coz. 179.
Espermacete	esp. 192.
Essencia de sandalo	bol. 80; cap. 86.
— de terebinthina	cap. 87; es. 193; lin. 327-328.
— de Wintergreen	es. 194.
Estoraque	lin. 335.
Estovaina	colly. 160; inj. 254.
Estramonio	cig. 115; lin. 339; pil. 375.
Estrophantina	lent. 311.
Estrophantus	poç. 464; tin. 641.
Estrychnina (arseniato)	lent. 307.
— (sulfato)	inj. 260; lent. 738; poç. 424-453.
Ether acetico	coz. 184.
— amyl-valerianico	per. 94.
— sulfurico	an. 41; inj. 705; per. 95; lin. 333; poç. 470; tin. 625-629-630.
Eucalyptol	cap. 88; ini. 255; pil. 402.
Eucalypto	inf. 235; pil. 385; poç. 431.
Evonimina	pil. 373.
Exalgina	poç. 426; p. 564.
Fel de boi	pil. 376.
Ferro reduzido	pil. 387; vin. 658.

Substancias	Formulas em que estão incluídas
Fio de prata	art. de p. 54-55.
Formol	ag. 12-13.
Fumaria	pil. 369; xar. 669.
Galbano	cat. 102; esp. 190-191.
Gaze	art. de p. 56-57-58.
— (ligaduras).....	art. de p. 59-60-61.
Gelatina	b. 72; inj. 267; poç. 428.
Gelo	d. 686.
Gelsemina	lent. 312.
Genciana	inf. 237; pil. 360-365-367-388-389-396- 397-401; p. 562; tin. 642; vin. 659-665; xar. 669.
Gengibre.....	lin. 335
Gesso.....	d. 687.
Glicerina.....	col. 143 a 148; 150 a 153; gly. 209 a 227; sup. 621; vin. 660.
Glycero-phosphato de calcio.....	p. 565.
— de ferro	p. 566.
— de sodio	inj. 265.
Gomma adragantha	lo. 342.
— ammoniaca	esp. 190-191; pil. 393.
— arabica	inj. ur. 284; j. 304; lo. 343; mis. 347-348; poç. 441.
— gutta	pil. 390.
Gottas anargas de Baumé	inf. 237.
Gramma	coz. 180; pil. 395.
Grindelia	poç. 436-465.
Guaiaco	pil. 363.
Guaiacol	inj. 256-257-258; pil. 402; vin. 660.
— (cacodylato).....	inj. 244.
— (carbonato).....	cap. 84.
— (phosphito).....	cap. 91.
Hamamelis	ex. 197; pom. 491; sup. 622; tin. 643.
Helmitol	p. 567.
Hemoglobina	p. 584.
Hermophenil	inj. 261.
Heroína (chlorhydrato)	pil. 364; poç. 421.
Hortelã pimenta	poç. 420-470.
Hydrastis canadensis	ex. 198; tin. 644.
Hydrato de chloral... ..	poç. 429-430; tin. 629.
Hypnal	p. 568.
Hypo-phosphito de calcio.....	p. 569.
Hypo-sulfito de sodio	gar. 207; poç. 431.
Hyssopo	vina. 654.
Ichthyol	gly. 222; inj. ur. 277; pom. 482-492-493.
Iodeto de ammonio.....	poç. 432-440; xar. 674.
— de chumbo	pom. 494.
— de estroncio	poç. 433.
— ferroso (proto-iodeto).....	pil. 377; xar. 672.

Substancias	Formulas em que estão incluídas
Iodeto mercurico	inj. 258; xar. 673.
— mereuroso	pil. 378.
Iodeto de potassio	cly. 136-137; colly. 161; comp. 715; poç. 414-434-435-436-440-466; pom. 484-495-496; xar. 673-674.
— de rubidio	poç. 437.
— de sodio	inj. 245; poç. 438-439-440; xar. 674.
Iodo	cly. 136-137; col. 153; colly. 161; poç. 466; pom. 496; tin. 631; xar. 675.
Iodoformio	art. de p. 57; colly. 171; gly. 226; inj. 256-257; pil. 379-380-401; pom. 483-497; p. 523-524-570; sup. 619-622; tin. 630.
Iodo-thyrina	p. 571.
Ipecacuanha	comp. 720; coz. 181; pil. 381; poç. 468; p. 572-606; tin. 645.
Itrol	cly. 127.
Jalapa	pil. 390; poç. 467; vin. 666.
Jaborandi	tin. 632.
Kermes mineral	pil. 382-383-393; poç. 441.
Kola	ex. 199; gr. 228; poç. 461; tin. 646; vin. 661.
Lactato de estroncio	poç. 442.
— neutro de mercurio	inj. 262.
Lactophenina	p. 573.
Lacto-phosphato de cal gelatinoso	vin. 662; xar. 676.
Lactose	pil. 368; p. 527-558-559-596-606-614.
Lactucario	pil. 364.
Lanolina	pom. 512.
— anhydra Liebreich	pom. 493.
Laranjeira	ag. 33; inf. 236.
Leite	cly. 131; d. 688.
Levedura de cerveja sécca	comp. 721; p. 574.
Lecithina	gr. 229; pil. 384-385-386.
Ligaduras	art. de p. 59-60-61; d. 689.
Linhaça	cat. 100-101-102; cly. 122; inf. 238.
Lobelia	poç. 468; tin. 647.
Losna	vina. 654.
Loureiro-cerejeira	lo. 342.
Lycetol	p. 575.
Lysidina	p. 576.
Lysol	ag. 14-15.
Macella	cly. 118.
Maná	inf. 239.
Mandioca	cat. 99.
Meimendro	lin. 334-338-339; pil. 375-382; poç. 468.
Mel	col. 149; gar. 203-207-208.
Menthol	col. 150; p. 525.
Mercurio	esp. 190; pom. 498.
— doce (chloreto de mercurio precipitado)	gly. 217; pom. 499-503-505.

Substancias	Formulas em que estão incluídas
Methylarseniato di-sodico (arrhenal)	inj. 241; pil. 357-384-385; poç. 443.
Microcidina	ag. 16.
Milho (estylettes)	inf. 234.
Minio (oxydo rubro de chumbo) ...	esp. 191.
Morangueiro	coz. 180.
Morphina (acetato)	xar. 667.
— (chlorhydrato)	inf. 251-252-702; lent. 732; poç. 422; p. 527; sup. 618.
— (sulfato)	inj. 708; lent. 737.
Mostarda	b. 78; cat. 103; sin. 106.
Naphtol B	ag. 35; cly. 124; d. 690.
Nicociana	lin. 339.
Nitrito de amylo	d. 691.
Noz moscada	lin. 335.
— vomica	pil. 387-469; p. 584; tin. 648.
Oleo de amendoas	lin. 326-327-329-330-331-332-337; lo. 342- 343.
— de bacalhau	ol. 350-351-352.
— de cacau	sup. 623.
— de cade	gly. 223-224; pom. 476.
— empyreumatico (trigo)	lin. 340.
— de faia	pom. 489.
— de ricino	cap. 90; ol. 353.
Opio	cat. 101; cly. 117-122-126-131-139-140; colly. 168; coz. 181; gly. 217; inj. ur. 268; lent. 736; lin. 323; lin. 334; pil. 362- 363-374-375-378-379-380-381-383-398; poç. 409-419-437; p. 559-572-599; sup. 624; tin. 628; vin. 663; xar. 677.
Orexina (tannato)	pil. 397.
Orthoformio	p. 526-527-577.
Oxalato ferroso	p. 578.
Oxycyaneto de mercurio	inj. 263.
Oxydo de antimonio	p. 587.
— de chumbo	esp. 189-190-191.
— — (rubro)	esp. 191.
— de magnesio	p. 556-600.
— mercurico (amarello)	colly. 172-173-174; pom. 500.
— — (rubro)	pom. 501.
— de zinco	gly. 211-214-218; lin. 330; pom. 502-503- 504-505-508; p. 525-528-529.
Oxygenio	d. 693.
Pancreatina	p. 581.
Papaína	p. 579.
Papel nitrado	d. 694.
Parietaria	coz. 180.
Pelletierina (sulfato)	poç. 454.
Pepsina acidificada	p. 580-581.
Peptona	cly. 131; vin. 664.

Substâncias	Formulas em que estão incluídas
Permanganato de potassio	ag. 18; cly. 132; comp. 710; inj. ur. 278-279; ir. 300-301-302.
— de zinco	inj. ur. 280.
Per-sulfato de sodio	poç. 444.
Petroleo	pom. 507.
Pez.	esp. 189.
Phellandrio	xar. 678.
Phenacetina	comp 722. p. 582.
Phenol dissulfonato de mercurio e sodio	inj. 261.
Phosphato de calcio	mis. 348; p. 536-583-584.
— — (bi-basico)	poç. 445.
— de creosota	pil. 380.
— de sodio	lim. 316; p. 550-609.
Phosphoreto de zinco	pil. 387.
Pilocarpina	poç. 423.
Piperazina (chlorhydrato)	p. 585.
Pó antimonial	p. 586.
Podophilo	pil. 391.
Polygala	coz. 184.
Potassa	cath. 111.
— sulfurada	b. 74-79.
Protargol	inj. ur. 281-282.
Protoxalato de ferro	pil. 358-388-389.
Pulsatilla	poç. 439.
Pyramido	p. 587.
Pyridina	d. 695.
Pyro-phosphato de ferro e sodio ..	poç. 446.
Quassia	mac. 345.
Quassina	pil. 358.
Quillaia	gly. 223-224.
Quina	cat. 104; coz. 182-183; gar. 206; mac. 346; pil. 356-357-361-378-386-389-403; poç. 427-461; tin. 649; vin. 665; xar. 679.
Quinina (bi-chlorhydrato)	inj. 243; pil. 360.
— bromhydrato)	p. 551.
— (chlorhydrato)	cly. 126; comp. 718; inj. 703; lent. 733; pil. 365-366; p. 561.
— (salicylato)	p. 591.
— (sulfato)	pil. 396; poç. 455; p. 601-662.
— (valerato)	cly. 138; pil. 403; p. 613.
Ratania	cly. 117-129-130; pil. 370-398; poç. 425; xar. 680.
Resorcina	ag. 23; col. 151; inj. ur. 283; pom. 508- 509.
Rhuibarbo	pil. 376; p. 557-560-588; tin. 650.
Sabão animal	lin. 341.
— molle	tin. 633.
— negro	pom. 489; d. 696.
— vegetal	pil. 355-376; tin. 628.

Substancias	Formulas em que estão incluídas
Saccharina.....	p. 616.
Salicylato de bismutho	inj. ur. 284; p. 529-546-589-595.
— de chumbo	pom. 510.
Salicylato de lithio	p. 590.
— de mercurio	inj. 264.
— de methyla.....	es. 194.
— de sodio.....	poç. 447; p. 544.
— de theobromina e sodio (diure- tina)	p. 592.
Salipyrina	p. 593.
Salol	lin. 332; pom. 511; p. 530-594-595; d. 697.
Salva	vina. 654.
Sandalo	bol. 80; cap. 86.
Sanguesugas	d. 698.
Santonina	p. 596.
Scilla	coz. 180-184; pil. 371-392-393; poç. vin. 657-666.
Seda	art. de p. 62 a 68.
Seiva de pinheiro	xar. 681.
Semeas	b. 73.
Senne	cly. 128; coz. 177; inf. 239.
Silicato de potassio, liquido	d. 699.
Solano.....	lin. 339.
Sôro gelatinado.....	inj. 267.
— physiologico.....	inj. 265.
— de Truncek, modificado	inj. 266.
Sub-acetato de chumbo.....	ag. 25-26; cat. 105; cly. 134; gly. 225.
Sub-azotato de bismutho	comp. 724; gly. 211-214-219; pom. 504- 505; p. 531-597-598-599-600.
Sulfato de aluminio e potassio	cath. 112; col. 152; gar. 208.
— de cobre	ag. 28; colly. 165; inj. ur. 288.
— de ferro	inj. ur. 288.
Sulfato de magnesio.....	cly. 128.
— de potassio	inj. 265; p. 572.
— de sodio	inj. 265; poç. 456; p. 617.
— de zinco	ag. 28; cly. 135; colly. 167-168; inj. ur. 287-288-289.
Sulfonal	comp. 725; p. 603.
Sulfo-phenato de zinco	inj. ur. 290.
— de mercurio nativo (cinabrio)	esp. 191.
— de sodio	b. 75.
Talco	p. 514-515-525-528-529.
Tannalbina	p. 604.
Tannigeneo	p. 605.
Tannino (vide acido tannico).....	
Taraxaco.....	pil. 376.
Tartrato boro-potassico.....	lin. 324; p. 615.
— de potassio e antimonio.....	poç. 456-457; p. 606.
— de potassio e sodio	inf. 239.
Telurato de potassio e sodio.....	pil. 399.

Substancias	Formulas em que estão incluídas
Terebinthina	esp. 189-190-191-192; lin. 335; pom. 486.
— copahiba	bol. 80; cap. 92.
Terpina	pil. 380-400-401; p. 607.
Terpinol	cap. 93; pil. 402.
Theobromina	p. 534-575-608-609.
Thyocol	p. 610.
Thyroidina	p. 571.
Trigo (oleo)	lin. 340.
Trinitrina	inj. hyp. 709; lent. 739; poç. 450.
Trional	p. 611.
Turbith vegetal	poç. 467.
Urotropina	p. 612.
Uva ursina	inf. 240.
Valerato de amyla	lo. 343.
Valeriana	cly. 138; poç. 470; tin. 634.
Validol	lin. 336.
Vaselina	pom. 513.
— Lancelot	colly. 171-172-173-175; pom. 493.
Vinho branco	vin. 657-666.
— da Madeira	vin. 658-663.
— do Porto	lim. 325; poç. 427; vin. 656-659-660-661-662-664-665; xar. 679.
Zimbro	coz. 184; vin. 657.

Grupos	Formulas
Agua (para uso externo)	n.º 1 a 28.
— (para uso interno)	n.º 29 a 35.
Alcooes	n.º 36 e 37.
Ampolas	n.º 241 a 264; 700 a 709.
Anesthetics	n.º 38 a 41.
Artigos de penso	n.º 42 a 68.
Banhos geraes	n.º 69 a 75.
— parciaes	n.º 76 a 79.
Bolos	n.º 80.
Capsulas	n.º 81 a 93.
Cataplasmas	n.º 96 a 105.
Cathereticos	n.º 107 a 114; 625.
Cigarros	n.º 115.
Clysteres	n.º 116 a 140.
Collodios	n.º 141 e 142.
Collutorios	n.º 143 a 153.
Collyrios	n.º 154 a 175.
Comprimidos (para uso externo)	n.º 710 e 711.
— (para uso interno)	n.º 713 a 725.
Cozimentos	n.º 176 a 184.
Diversos	n.º 682 a 699.
Emulsões	n.º 185.

Grupos	Formulas
Enteroclysmos	n.ºs 116 a 140.
Escharoticos.....	n.ºs 107 a 114; 625.
Esparradrapos.....	n.ºs 186 a 192.
Essencias.....	n.ºs 193 e 194.
Extractos fluidos.....	n.ºs 195 a 199.
Gargarejos.....	n.ºs 200 a 208.
Glycerados, Glycericos, Glycerina..	n.ºs 209 a 227.
Granulados.....	n.ºs 228 e 229.
Infusos.....	n.ºs 230 a 240.
Injecções hypodermicas, intra-mus- culares, e serotherapicas.....	n.ºs 241 a 267; 700 a 709.
Injecções urethraes.....	n.ºs 268 a 291.
Irrigações urethraes.....	n.ºs 292 a 302.
Julepos.....	n.ºs 303 e 304.
Lenticulas.....	n.ºs 305 a 314; 726 a 739.
Limonadas.....	n.ºs 315 a 325.
Linimentos.....	n.ºs 326 a 341.
Loochs.....	n.ºs 342 e 343.
Macerados.....	n.ºs 344 a 346.
Misturas.....	n.ºs 347 a 349.
Oleos.....	n.ºs 337 a 340; 350 a 353;
Perolas.....	n.ºs 94 e 95.
Pilulas.....	n.ºs 354 a 403.
Poções.....	n.ºs 404 a 470.
Pomadas.....	n.ºs 471 a 513.
Pós (uso externo).....	n.ºs 514 a 531.
— (uso interno).....	n.ºs 532 a 617.
Sinapismos.....	n.º 106.
Suppositorios.....	n.ºs 618 a 624.
Tincturas (uso externo).....	n.ºs 625 a 634.
— (uso interno).....	n.ºs 635 a 650.
Traumaticinas.....	n.ºs 651 a 653.
Vinagres medicinaes.....	n.ºs 654 e 655.
Vinhos.....	n.ºs 656 a 666.
Xaropes.....	n.ºs 667 a 681.

Paço, em 28 de dezembro de 1907. — Antonio Carlos Coelho de Vasconcellos Porto.



